



## 保母人員單一級技術士技能檢定術科測試應檢參考資料

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知.....	1
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備工具表.....	2
參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表.....	3-8
肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表.....	9-10
伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表.....	11
陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題.....	12-15
柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表.....	16-46
捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表.....	47-82
玖、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表.....	83

## 壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知

- 一、本試題共分 4 區進行，並應於同一場次內完成該 4 區之檢定。
- 二、各區成績達 60 分（含）以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績未達 60 分者，術科測試結果評定為「不及格」。
- 三、應檢人應請攜帶檢定通知單、術科測試准考證、身份證入場。
- 四、應檢人到達檢定場地後，應先行辦理報到手續。
- 五、應檢人除使用檢定場所提供之設備及材料外，並應遵守檢定場地之相關規定。
- 六、應檢人應準時進入考場，除第一區於應檢開始後 15 分鐘內准予入場外，其餘各區均應準時入場應檢。
- 七、應檢人入場後，應依監評人員指示抽選該區試題乙道，並請詳閱題目後，於抽題紀錄表上簽名確認。
- 八、應檢人進場後，有 5 分鐘抽題、確認題目、熟悉各項設備及材料之時間。
- 九、應檢人應俟監評人員宣佈「開始」後，才能開始檢定作業。
- 十、各區檢定崗位中所陳設之各項材料與設備，請應檢人逕依各該試題所需酌情採取使用。
- 十一、應檢人於檢定過程中，除評審表所列應口頭說明者外，其它倘需輔以口頭補述者，應請逕依各該試題所需衡酌考量。
- 十二、各區評審表除特別說明項目外，應檢人應按評值項目順序操作，否則該項評值標準不給分。
- 十三、**每個試題區之子題為獨立技能，各子題操作無先後次序規定，惟須一個子題操作完成後再做下一個子題，否則該試題區以零分計。**
- 十四、應檢人故意破壞現場器具及材料者應負賠償責任。
- 十五、本試題檢定應在規定時間內完成，倘未及完成者，應在監評人員宣佈「時間到」時，立即停止操作。
- 十六、應檢人離場時，不得攜帶場內任何東西出場。
- 十七、本須知未盡事項，悉依「技術士技能檢定作業及試場規則」規定處理之。

## 貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備工具表

### 一、清潔區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	大浴巾	一般家庭用	條	1	
2	小紗布巾	一般家庭用	條	2	一條清潔口腔、一條洗澡
3	嬰兒紗布衣	二個月用	件	1	XL 型號
4	長袍	二個月用	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙，並為嬰兒換好自己帶來的衣物。
5	圍裙	連上身	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙
6	漱口杯	一般家庭用	個	1	示範漱口用
7	塑膠袋	一般家庭用	個	1	裝濕衣服用。

### 二、調製區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	圍裙	連上身	件	1	連上身
◎2	菜刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，應請包覆攜入試場，以維安全。
◎3	水果刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，應請包覆攜入試場，以維安全。
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具

### 三、遊戲學習區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	故事書或圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀	本	1	不得加註任何文字或記號
2	毛巾	一般家庭用	條	1	
3	長袖襯衫	一般家庭用	件	1	應檢人自行穿著用
4	麵粉糰	自製	約 450g	1	應檢人將做好的麵粉糰放在密封容器中自行帶來
※附件：麵粉糰做法 材料：3 杯麵粉      1/4 杯沙拉油      水(大約 1 杯)      鹽半杯 作法：將以上材料全部揉在一起，最後的成品摸起來油油的，非常平滑，存放在密封的容器內。					

### 四、安全醫護區：無

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（一）

試題編號：15400-980401，15400-980402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	沐浴娃娃	一般，一男一女	個	2	輪替使用
2	冷熱水龍頭或蓮蓬頭	一般家庭用	組	1	確實提供熱水，並留意缺水及水壓的問題； <b>水龍頭有冷熱水標示</b>
3	嬰兒床	一般(大小不拘) <b>或新生嬰兒床</b>	床	1	放沐浴娃娃用
4	桌子	桌面之大小為60公分x180公分以上	個	1	桌子與水槽呈L型或一字型布置，以方便應檢人接水及倒洗澡水用
5	置物架(櫃)	一般	組	1	放在桌子上
6	嬰兒用浴盆	一般家庭用	個	1	
7	溫度計	室溫用	支	1	掛在明顯處，並遮住本區冷氣機上的溫度顯示
8	水溫計	一般	支	1	
9	防濕尿墊	90公分x70公分	件	1	舖在桌面上
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	置於桌邊，內舖塑膠袋
11	紗布衣	二個月嬰兒用	件	1	
12	長袍	嬰兒用	件	1	
13	包巾	嬰兒用	件	1	
14	毛巾架	一般家庭用	個	1	掛紗布巾用
15	開水瓶	<b>一般家庭用，塑膠、玻璃或不銹鋼製</b>	個	1	瓶外標示「溫水瓶」
16	有背座椅	成人用	張	1	應檢人用
17	乳牙模型		個	1	乳牙模型應固定為開口狀
18	嬰幼兒用軟毛牙刷	刷毛為3排6束，刷毛面約0.7公分x1.5公分	枝	1	
19	塑膠漱口杯	250cc以上	個	2	顏色不拘
20	抹布	一般家庭用	條	1	<b>吊掛於水槽旁</b>
21	肥皂盒	一般家庭用	個	1	

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（二）

試題編號：15400-980403，15400-980404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	水槽(含水龍頭)	一般家庭調理用	套	1	水槽大小須可清洗食品及食具
2	調理桌	桌面之大小為60公分×180公分以上	個	1	
3	冷水壺	塑膠製，容積1.5~2公升	個	1	有冷熱水開飲機亦可，若有溫水出水口，需標示「不得使用」
4	電熱水瓶	一般家庭用	個	1	熱水溫度須達95℃以上
5	切菜板	中型，白色塑膠製	個	1	
6	菜刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於刀架或中盤中
7	水果刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於刀架或中盤中
8	食品盒	中型，附蓋(大小能容納一份副食品)	個	3	盛放胡蘿蔔、白煮蛋及蘋果等食材用
9	湯匙	中型，不銹鋼製(容量為一湯匙，約15公克)	支	1	調理用
10	小碗	塑膠製寶實用碗	個	3	裝副食品用(碗底內側必需為圓弧狀  )
11	奶瓶	玻璃製(240c.c.)	個	2	奶瓶、瓶蓋、奶嘴及奶嘴固定圈套好放在桌上
12	奶瓶刷	塑膠製，一大一小	組	1	大刷洗奶瓶，小刷洗奶嘴；吊掛於水槽前方
13	奶瓶夾	不銹鋼製或PP材質	支	1	放在長形盤上
14	中盤	塑膠製	個	3	一裝奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋，一裝果皮，另一裝菜刀、水果刀和削皮刀
15	長形盤	塑膠製	個	1	註明已消毒，裝已消毒的奶瓶夾
16	奶瓶消毒鍋	不銹鋼製	個	1	口徑以可以橫放奶瓶為原則
17	嬰兒副食品調理器	整組	組	1	內含研磨器、濾網、研磨鉢、餵嬰兒副食品用小湯匙1支
18	抹布	一般家庭用	條	1	擦拭調理檯用，吊掛於水槽旁
19	洋娃娃	一般	個	2	(1)60公分高，餵奶用放於小床上 (2)80~100公分高，餵副食品用，放於嬰兒用高腳椅上
20	餵食圍兜	一般家庭用	個	1	餵食寶實用
21	有蓋垃圾筒	塑膠腳踏式	個	1	內舖塑膠袋

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
22	椅子	一般，有靠背、扶手（可自然支撐手臂）	張	1	應檢人餵食用
23	桌子	一般	張	1	上舖桌巾，放置小床邊，大小至少能放圍兜、紗布巾、面紙等物品
24	桌巾	一般	條	1	舖在桌子上
25	嬰兒床	一般家庭用或 <u>新生嬰兒床</u>	張	1	大小能裝得下洋娃娃即可
26	削皮刀	一般家庭用	支	1	<u>不可有刨絲功能</u>
27	嬰兒用高腳椅	一般家庭用	張	1	放 80-100 公分娃娃用
28	<u>瀝水籃</u>	一般家庭用， <u>2 件式（有外盆內附網籃）</u>	組	1	
29	廚餘桶	一般家庭用（附蓋）	個	2	(1)裝奶水用 (2)裝副食品用
30	壓舌板	木製	支	1	刮平奶粉用，附於奶粉罐外側
31	紗布巾	一般家庭用	條	1	大小至少約 A4 紙
32	量匙	一般家庭用	組	1	
33	<u>砧板及刀具架組</u>	一般家庭用	座	1	放置砧板及 <u>刀具</u> 用

※調理區域須與設備材料區域分開。

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（三）

試題編號：15400-980405《遊戲學習區》 試題編號：15400-980406《遊戲學習區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	幼兒用	張	1	遊戲操作使用
2	三層置物架	立地式	座	1	放置物品用(本項亦可以幼兒用桌子替代)
3	椅子	幼兒用	張	3	有椅背
4	洗手檯	一般家庭用	座	1	水龍頭有冷熱水標示
5	毛巾架	一般家庭用	個	1	固定於牆上
6	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能坐的娃娃，女童著洋裝及可脫式內褲
7	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能站的娃娃，男童著可脫式內褲及褲子
8	防滑椅	一般	個	1	椅子底部具防滑功能
9	馬桶	一般家庭用成人馬桶	座	1	
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式或可推式蓋子	個	1	內舖塑膠袋
11	圖畫或圖片	適合幼兒圖案	幅	1	布置於牆面用
12	幼兒圖畫書	2 本適合 3-6 歲幼兒閱讀圖書；3 本適合 1 歲半幼兒閱讀圖書	本	5	
13	圖書櫃或三層櫃		架	1	<b>橫放</b>
14	舒柔墊	30 公分x30 公分	塊	12	擺放時，二塊二塊疊
15	抹布	一般家庭用	塊	1	
16	桌墊	一般家庭用，素面或透明皆可	個	1	
17	玩黏土工具	一般家庭用	個	3	擀麵棍一根、透空印模 2 個
18	工具盒或籃		個	1	裝工具
19	紙盤		個	2	
20	掛勾	一般家庭用	個	1	掛抹布用



項目	名稱	規格	單位	數量	備註
21	有蓋容器		個	1	裝麵粉用
22	膠帶台	一般	個	1	附膠帶

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（四）

試題編號：15400-980407，15400-980408 《安全醫護區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	桌面之大小為 60 公分x120 公分以上	張	1	
2	椅子	高度為人坐於椅子上，胸部高於所配置桌子之桌面	個	1	不可有滑輪
3	小椅子	一般家庭用，有椅背和扶手	個	1	扶手以不碰觸傷口為原則
4	嬰兒床		張	1	備有軟墊，可放置嬰兒安妮及哽塞娃娃
5	洗手檯（附水龍頭）	一般家庭用	個	1	水龍頭高度以能用流動水沖洗娃娃傷口為原則
6	嬰兒安妮（著衣褲）	備有監測器，其功能要求如下： (1)操作人工呼吸及胸部按壓，皆能依操作正確與否，顯示符合操作狀態之燈號。 (2)無論按壓速度快慢，每按壓胸部一次，皆能顯示一次燈號。	個	1	
7	哽塞娃娃	一般	個	1	
8	傷口處理娃娃	塑膠製	個	1	右手肘畫直徑 1 公分之傷口，著短袖上衣，置小椅子上
9	保健盒	一般家庭用	個	1	內附幼兒傷口處理材料表第 3-10 項所須物品
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	內舖塑膠袋
11	肥皂盒	一般家庭用	個	1	
12	碼錶	具開始計時、暫停計時、恢復計時及時間歸零等功能	個	1	

## 肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（一）

試題編號：15400-980401，15400-980402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	肥皂	嬰兒用	塊	1	
2	尿布	S 號	片	1	
3	棉花棒	一般市售雙頭棉花棒	盒	1	
4	擦手紙	一般家庭用	包	1	
5	洗手乳	一般家庭用	瓶	1	
6	牙線	一般市售	盒	2	2 盒備用

試題編號：15400-980403，15400-980404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	嬰兒奶粉 1	一般家庭用	罐	2	內附大量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
2	嬰兒奶粉 2	一般家庭用	罐	2	內附小量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
3	白煮蛋	已煮熟	個	1	連殼，並注意新鮮度
4	熟的胡蘿蔔	約 10 公分長條型	塊	1	連皮，每塊重量約 100 公克，並注意新鮮度
5	蘋果	中等大小	個	1/2	連皮，每個重量約 200~250 公克，並注意新鮮度
6	擦手紙	抽取式	包	1	
7	洗手乳	一般家庭用	罐	1	
8	面紙	一般家庭用	包	1	
9	瓦斯爐標籤	20 公分×10 公分	張	1	貼在調理檯以方便應檢人消毒奶瓶時放鍋子用
10	以紙做的小圓桶	大小能放得下壓舌板	個	1	黏附在奶粉罐邊

※食材以每人發給一份為限。

試題編號：15400-980405，15400-980406《遊戲學習區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	洗手乳	擠壓式	瓶	1	
2	衛生紙	抽取式	包	1	
3	麵粉	一般家庭用	1 斤	1	供應檢人調整麵粉糰軟硬度

## 肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（二）

試題編號：15400-980407，15400-980408 《安全醫護區》

每一工作崗位份量

### 一、嬰兒呼吸道阻塞急救法：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

### 二、嬰兒心肺甦醒術：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

### 三、幼兒傷口處理：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	擦手紙	抽取式	包	1	
2	肥皂	中性	塊	1	肥皂放置於肥皂盒
3	無菌消毒棉枝包	中型(5 支以上)	包	1	置於保健盒(無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝,有效期限標示方法需相同)
4	過期消毒棉枝包	中型(5 支以上)	包	1	置於保健盒(無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝,有效期限標示方法需相同)
5	消毒紗布	4x4 吋(可用一片裝)	包	1	應於有效期限內,並置於保健盒
6	OK 絆	一包 10 片	包	1	置於保健盒
7	優碘	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
8	紅藥水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
9	雙氧水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
10	剪刀	鈍頭	把	1	置於保健盒

## 伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表

※每一檢定場，每日排定測試 4 場次，上、下午各 2 場次。

時 間	內 容	備 註
07：30-07：50	1.監評前協調會議（含監評檢查機具設備） 2.上午場(第 1、2 場)應檢人報到完成	
07：50-08：00	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。	
08：00-12：20	術科測試（第 1、2 場以大區方式交錯施測）	1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查設備及材料。
12：20-13：00	1.監評人員休息用膳時間 2.下午場(第 3、4 場)應檢人報到完成	
13：00-13：10	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。	
13：10-17：30	術科測試（第 3、4 場以大區方式交錯施測）	1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查設備及材料。
17：30-18：30	監評人員進行成績彙總登錄工作	

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（一）

### 一、清潔區

（一）試題編號：15400-980401

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。  
2.為二歲半幼兒刷牙。

（二）試題編號：15400-980402

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。  
2.用牙線為幼兒清潔牙縫。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

- 1.穿好乾淨的圍裙。
- 2.指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
- 3.脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除，則以膠帶固定）。
- 4.為沐浴娃娃換好自己帶來的衣物，並備妥自備工具。

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（二）

### 二、調製區

(一) 試題編號：15400-980403

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。  
2. 為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）。

(二) 試題編號：15400-980404

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。  
2. 為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

- 1.穿好乾淨的圍裙。
- 2.指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
- 3.脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
- 4.手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（三）

### 三、遊戲學習區

（一）試題編號：15400-980405

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教女童上廁所（二歲半）  
2. 教幼兒洗手  
3. 和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）

（二）試題編號：15400-980406

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教男童上廁所（二歲半）  
2. 教幼兒洗手  
3. 和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好長袖衣服。
2. 攜帶故事書、毛巾、裝於密封盒的麵粉糰〈不得以市售黏土取代〉。



## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（四）

### 四、安全醫護區

(一) 試題編號：15400-980407

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）。

情況：哥哥把巧克力球塞入二個月大的王小寶口中，保母發現時，小寶有意識、呼吸困難、無法咳嗽。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

(二) 試題編號：15400-980408

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 幼兒傷口處理。

情況：陳小妹，在家中庭院玩耍時不小心跌倒，右手肘傷口(約直徑一公分)處沾有些許沙粒且有輕微滲血。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
2. 脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（一）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	<b>15400-980401（清潔區）</b>			監評人員 簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）	
評 審 項 目						
<p>有下列情形之一者，本試題區<b>以零分計</b>，評審結果為不及格。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目18。  <input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。  <input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。  <input type="checkbox"/> (4)全程未使用熱水，僅以冷水給嬰兒洗澡。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目5。  <input type="checkbox"/> (2)應檢過程中牙齒模型掉落者。</p>						
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分	
					是	否
說明						
<b>一、為二個月大嬰兒洗澡</b>						
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度 <b>未達攝氏25度</b> ，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。			2		
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2		
	(3)在防濕尿墊上鋪好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2		
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2		
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。			2		

5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮篷頭放冷水再放熱水。	2			
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	2			
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	2			
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。				
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	2			
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	2			
8.清潔眼部	(1)紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的搗住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	2			
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	2			
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	2			
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			

16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右（左）手的前臂上，以左（右）手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	2			
	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2 2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2 2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	2			
	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			

## 二、為二歲半的幼兒刷牙

1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	2			
3.準備為幼兒刷牙	(1)將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			

4.清潔上排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	2			
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	2			
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	2			
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	2			
	(6)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
	(8)刷左(右)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	2			
5.清潔上排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在一杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。	2			
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	2			
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	2			
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	2			
	(6)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
	(8)刷右(左)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	2			
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。 (2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。 (2)清理環境、用物歸位。	2			
合 計		100	得分：		




5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	2			
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	2			
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	2			
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。				
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	2			
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	2			
8.清潔眼部	(1)紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	2			
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	2			
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	2			
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			

16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右（左）手的前臂上，以左（右）手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	2			
	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2 2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2 2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	2			
	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			
<b>二、用牙線為幼兒清潔牙縫</b>					
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	2			
3.準備為幼兒清潔牙縫	(1)將牙齒模型放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			



4.纏牙線的動作	(1)從牙線盒截取一段至少70公分長（或肩寬加單手臂長）的牙線。	2			
	(2)將牙線一端纏繞，固定在右（左）手中指的第二指節。	2			
	(3)牙線另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	2			
	(4)兩姆指指尖相對，兩中指間留約10-15公分長的牙線，見圖(一)。	2			
5.清潔上牙區	(1)用雙手的食指（或食指和拇指）的指腹撐緊牙線。	2			
	(2)手指朝上打直，指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線，見圖(二)。	2			
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手食指在口腔外，一手食（拇）指在牙齒內側。	2			
	(4)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	2			
	(5)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的動作，見圖(三)。	2			
	(6)在每個牙縫面刮3次牙面。	2			
	(7)確實清潔每一個牙縫的兩側牙面。	2			
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	2			
	(9)從左（右）到右（左）依序清潔牙縫。	2			
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。				
8.整理環境	(1)清洗杯子。	2			
	(2)清理環境、用物歸位。				
合 計		100	得分：		


圖(一)



圖(二)



圖(三)



柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（三）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	<b>15400-980403（調製區）</b>			監評人員 簽 名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，本試題區<b>以零分計</b>，評審結果為不及格。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。</p> <p><input type="checkbox"/> (4)以<b>自來水</b>或未加冷開水僅以熱開水沖泡牛奶。</p> <p><input type="checkbox"/> (5)取過期的奶粉沖泡牛奶。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目11。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)副食品成品與題意不符(製成丁或磨成泥)。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)以副食品餵食二個月大的嬰兒。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說明
<b>一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食</b>							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。			2			
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。			2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。			2			
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。			2			
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。			2			
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。			2			
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。			2			
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。			2			

7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	2			
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。				
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
9.清洗奶瓶、奶嘴	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。	2			
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。				
	(6)脫下嬰兒圍兜放回原位。				
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	2			
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。	2			
	(3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。				
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	2			
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時，均放置於固定(消毒過)盤子內。	2			

## 二、為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）

1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用具	<u>(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。</u>	2			
3.製備蛋黃泥的衛生安全評估 【違反任一項評價值標準，則評價值項目 3、4、5、11 均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後， <u>未再洗手。</u> (2)抓頭髮或摸臉後， <u>未再洗手。</u> (3)製備蛋黃泥任一用具未沖洗乾淨。	2			
	(4)以手觸摸調成泥狀的成品。 (5)在垃圾桶上去蛋殼，或在水槽邊緣、水槽內側敲蛋殼。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
4.取出蛋黃	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	2			
5.製備蛋黃泥	(1)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	2			
	(2)已壓碎的蛋黃加適量冷開水，調成均勻的泥狀。	2			
	(3)用過的湯匙、砧板和刀具，以冷開水沖洗後備用。	2			
6.製備蘋果汁的衛生安全評估 【違反任一項評價值標準，則評價值項目 6、7、10 均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後， <u>未再洗手。</u> (2)抓頭髮或摸臉後， <u>未再洗手。</u> (3)製備蘋果汁任一用具未沖洗乾淨。	2			
	(4)果汁調製過程以手指攪拌。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
7.製備蘋果汁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。	2			
	(3)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。	2			
	(4)加入等量冷開水調勻。	2			

8.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
9.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	2			
10.餵蘋果汁	(1)以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
11.餵蛋黃泥	(1)以小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
12.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	2			
13.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。 (2)剩餘食材（蛋白、蛋黃及蘋果）放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，蛋殼和垃圾倒入垃圾桶內。	2			
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。 (4)清理水槽和漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	2			
14.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（四）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	<b>15400-980404（調製區）</b>			監評人員 簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，本試題區<b>以零分計</b>，評審結果為不及格。（於該項□內打✓）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。</p> <p><input type="checkbox"/> (4)以<b>自來水</b>或未加冷開水僅以熱開水沖泡牛奶。</p> <p><input type="checkbox"/> (5)取過期的奶粉沖泡牛奶。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過0.5公分。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)副食品成品與題意不符(製成汁或磨成泥)。</p> <p><input type="checkbox"/> (4)以副食品餵食二個月大的嬰兒。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說 明
					是	否	
<b>一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食</b>							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水再倒入熱開水，共注入120c.c.。			2			
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。			2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。			2			
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。			2			
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。			2			
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。			2			
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。			2			
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒坐在餵食座椅上。			2			

7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	2			
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	2			
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	2			
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	2			
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。 (3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。	2			
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	2			
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時，均放置於固定(消毒過)盤子內。	2			



二、為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）					
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用具	<u>(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。</u>	2			
3.製備胡蘿蔔丁的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目3、4、10均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後， <u>未再洗手。</u> (2)抓頭髮或摸臉後， <u>未再洗手。</u> (3)製備胡蘿蔔丁任一用具未 <u>沖</u> 洗乾淨。	2			
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去胡蘿蔔皮或以水沖洗去皮胡蘿蔔。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
4.製備胡蘿蔔丁	(1)取胡蘿蔔一段，在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	2			
	(4)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	2			
5.製備蘋果丁的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目5、6、9均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後， <u>未再洗手。</u> (2)抓頭髮或摸臉後， <u>未再洗手。</u> (3)製備蘋果丁任一用具未 <u>沖</u> 洗乾淨。	2			
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
6.製備蘋果丁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	2			
7.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。。	2			

8.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	2			
9.餵蘋果丁	(1)以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
10.餵胡蘿蔔丁	(1)以小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程需鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
11.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 <b>(3)座椅歸位。</b>	2			
12.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。	2			
	(2)剩餘食材(胡蘿蔔及蘋果)放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。				
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(4)清理水槽及漏水斗。				
	(5)檯面以抹布擦拭乾淨。				
13.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（五）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	<b>15400-980405（遊戲學習區）</b>			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目8。  <input type="checkbox"/> (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目7。</p> <p>3.第三子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目4。  <input type="checkbox"/> (2)除評審標準表使用說明10之情形外，未在舒柔墊上操作者。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說 明
					是	否	
<b>一、教女童上廁所（二歲半）</b>							
1.佈置上廁所 情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。			2			
	(2)衛生紙置於幼兒易抽取處。			2			
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁。			2			
*2.放馬桶坐圈	(4)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。			2			
	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕放下。			2			
	(2)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次擦淨馬桶坐圈後，再將衛生紙對摺，丟入垃圾桶內。			2			
*3.踏上防滑椅	(3)應檢人口述：「你來做做看」。			2			
	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。			2			
*4.教導脫褲子	(2)提醒幼兒慢慢轉身、站穩。			2			
	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。			2			
*5.教導坐馬桶	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。			2			
	(1)教導幼兒手扶馬桶坐圈坐下，調整至合宜的位置。			2			
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。			2			
	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次。			2			
*7.擦拭外陰部	(2)教導幼兒由外陰部前方往後方輕輕擦拭。			2			
	(3)教導幼兒將衛生紙對摺後，丟入垃圾桶內。			2			
				2			

*8.穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶坐圈站起來。 (2)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，並將內褲調整拉平。	2			
*9.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	2			
*10.檢視馬桶坐圈	(1)教導幼兒檢視馬桶坐圈，取衛生紙擦拭髒汙後，丟入垃圾筒。	2			
*11.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	2			
12.整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	2			
<b>二、教幼兒洗手（二歲半）</b>					
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒兩手互相搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。 (2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
6.洗手步驟-沖		2			

7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	2			
三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半幼兒）					
1.佈置看書的情境	(1)應檢人口述：「幼兒看書的環境要光線充足、安靜和舒適」。	2			
	(2)舖好舒柔墊。	2			
	(3)將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	2			
*2.引起看書的興趣	(1)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。	2			
	(2)簡單介紹圖畫書的封面內容（人物、動物、日常用品...）。	2			
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	2			
	(2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。	2			
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	2			
	(4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢。	2			
	(5)說故事時間不超過 5 分鐘。	2			
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	2			
*5.幼兒對故事的回饋	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	2			
	(2)做一個小總結，並讚美幼兒認真聽。	2			
*6.收拾	(1)教導幼兒將書放回圖書架。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。 (3)整理環境，物品歸位。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（六）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	<b>15400-980406（遊戲學習區）</b>			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)	
評 審 項 目						
<p>有下列情形之一者，該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目7。  <input type="checkbox"/> (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目7。</p> <p>3.第三子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目8。</p>						
評值項目	評 值 標 準	分 數	是否給分		說 明	
			是	否		
<b>一、教男童上廁所（二歲半）</b>						
1.佈置上廁所情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	2				
	(2)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	2				
*2.拿起馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕拿起。	2				
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	2				
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做好棒狀，拇指伸入內褲兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。	2				
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。					
*5.調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	2				
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	2				
	(2)提醒幼兒調整陰莖角度，尿時對準馬桶。	2				
	(3)提醒幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	2				
*7.穿上褲子	(1)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。	2				
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部。	2				
	(3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。					
*8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	2				
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入褲子內，並整好衣服。	2				

*10.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	2			
11.整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	2			
<b>二、教幼兒洗手(二歲半)</b>					
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			

10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	2			
<b>三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）</b>					
*1.佈置情境	(1)將桌子、椅子擺好，兩張椅子呈鄰座或側座。	2			
	(2)請幼兒坐好，教導幼兒於椅子前的桌上鋪好桌墊。	2			
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。				
	(4)教導幼兒將裝麵粉糰的盒子和工具盒，放在適當位置。	2			
	(5)應檢人口述：「你來做做看」。				
*2.拿取麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大麵粉糰。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
*3.將麵粉糰揉軟	(1)教導幼兒在桌墊上，反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	2			
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條形。	2			
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
	(3)教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	2			
	(4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	2			
	(2)教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。	2			
	(3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*6.壓模型	(1)介紹模型的使用方法。	2			
	(2)教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。				
	(3)教導幼兒手握模型兩側左右移動，拿起模型，運用手指將麵糰推出，放在紙盤中。	2			
	(4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*7.自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，將每個作品放在紙盤上，並協助幼兒描述作品。	2			
*8.結束活動和收拾	(1)預告(告訴幼兒)活動即將結束，將作品擺在桌上，給大家欣賞。	2			
	(2)教導幼兒捏1塊麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒，工具放回工具箱。	2			
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。				



	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具箱歸位。 (5)應檢人口述：「你來做做看」。 (6)提醒幼兒洗手。	2			
*9.活動過程	(1)過程中持續和幼兒互動，並鼓勵幼兒。	2			
10.整理環境	<u>(1)收回幼兒作品。</u> (2)整理環境，物品歸位。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（七）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	<b>15400-980407（安全醫護區）</b>			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)	
評 審 項 目						
有下列情形之一者，本試題區以零分計，評審結果為不及格。（於該項□內打√） <input type="checkbox"/> 1. 應檢過程中娃娃掉落地上者 <input type="checkbox"/> 2. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容，原應操作之抽題編號檢定內容第一子題，以零分計。						
評 值 項 目	評 值 標 準	分 數	是否給分		說 明	
			是	否		
<b>一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）</b>						
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2				
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	2				
3. 拍擊背部	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。	2				
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	2				
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。	2				
4. 胸部按壓	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	2				
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	2				
	(3)以1下1秒鐘的速度壓胸5下。	2				

5. 繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。</p> <p>(2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。</p> <p>(6)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。</p>	2			
6. 確定無意識	(1)應檢人口述：「已無意識」。	2			
7. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
8. 嬰兒姿勢	<p>(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。</p> <p>(2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。</p>	2			
9. 檢查口腔並清除異物	<p>(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。</p> <p>(2)應檢人口述：「口中有異物」。</p>	2			
	<p>(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。</p> <p>(4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。</p>	2			
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
	<p>(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。</p> <p>(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。</p>	2			
	(4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	2			
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
	<p>(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。</p> <p>(3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。</p>	2			
	(4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	2			

12.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)，按壓 30 次並正確讀數。	2			
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。	2			
	(3)應檢人口述：「口中未發現異物」。	2			
	(4)吹 2 口氣。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式進行施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	2			
13.電話求救及評估成效	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）」。	2			

## 二、嬰兒心肺復甦術

1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述：「無意識、不會動」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)檢查呼吸在 10 秒內完成。	2			
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴。	2			
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2			

9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次（100 次/分鐘）。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（八）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	<b>15400-980408（安全醫護區）</b>			監評人員 簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
有下列情形之一者，本試題區以零分計，評審結果為不及格。（於該項□內打✓）							
<input type="checkbox"/> 1. 應檢過程中娃娃掉落地上者 <input type="checkbox"/> 2. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容，原應操作之抽題編號檢定內容第一子題，以零分計。							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說 明
					是	否	
<b>一、幼兒傷口處理</b>							
1. 檢視幼兒傷口	(1) 檢視幼兒右手肘傷口。			2			
2. 安撫幼兒情緒	(1) 安慰幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。			2			
3. 洗淨並擦乾雙手	(1) 於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2) 以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3) 以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
4. 清潔幼兒傷口	(1) 以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。			2			
	(2) 以流動的水沖洗傷口。			2			
	(3) 傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。			2			
	(4) 應檢人口述：「傷口已無砂粒」			2			
5. 擦乾雙手	(1) 應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1) 拿取另一張擦手紙。			2			
	(2) 輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。			2			
7. 擦乾傷口	(1) 拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。			2			
	(2) 由棉棒端的開封處，開啓未過期無菌棉枝包。			2			
	(3) 取出 1 枝棉枝。			2			
	(4) 持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口。			2			
8. 消毒傷口	(1) 拿取優碘，應檢人口述有效期限。			2			
	(2) 再取出 1 枝棉枝。			2			

	(3)將棉枝沾滿優碘，呈飽和欲滴落。	2			
	(4)持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒。	2			
	(5)優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	2			
9.整理用物	(1)將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	2			
10.洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	2			
11.補充保健箱用品	(1)取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	2			
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝及紗布」。	2			
	(3)用物歸位。	2			
12.整體評估	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	2			
	(2)傷口處理動作熟練不慌張。	2			
<b>二、嬰兒心肺復甦術</b>					
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述：「無意識、不會動」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)檢查呼吸在 10 秒內完成。	2			
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴。	2			
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2			
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			

	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次（100 次/分鐘）。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	2			
合 計		100	得分：		



## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（一）

■**試題編號：15400-980401（清潔區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、**未注意保暖**或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.潔牙過程中若有牙齒脫落，可經應檢人自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒洗澡</b>		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度 <b>未達攝氏25度</b> ，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。	(1)未正確說出溫度計上所顯示之溫度。 (2)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (3)在防濕尿墊上鋪好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。	(1)未搓洗起泡。 (1)未按順序放置防濕尿墊上的衣物。
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。 (2)杯內水太少，未確實沾到水。 (3) <b>牙齒模型未置於桌上操作。</b> (4)未確實伸入口內做清潔動作。
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	(1)杯內水太少，未確實沾到水。 (2)未確實伸入口內做清潔動作。

評值項目	評 值 標 準 ( 每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分 )	不 給 分 補 充 說 明 ( 有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分 )
5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	(1)浴盆放在水槽內裝水。
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	<b>(1)水溫低於37.8℃或超過40.6℃，則本評值標準及評值項目14、15、16、17均不給分。</b>
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8℃--40.6℃之間」。	
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。	(1)為嬰兒脫衣服方式不安全或不舒適。
	(2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	
7.抱著嬰兒準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。	<b>(1)未安全支撐嬰兒。 (2)未以橄欖球式抱嬰兒，則評值項目7、8、9、10、11、12均不給分。</b>
	(2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	
8.清潔眼部	(1)紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掉在嬰兒臉上。 (3)未確實清潔眼部。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	<b>【評值項目9、10順序可顛倒】</b> (1)未確實清潔臉上各部位。
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。	(1)未確實清潔耳部。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	
12.洗淨並擦乾頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。	(1)水流入嬰兒的眼睛及臉部。 (2)頭髮未擦乾， <b>仍有</b> 水滴。
	(2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)在浴巾上脫尿布。 <b>(3)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。</b>
	(2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b>
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b> (2)未安全支撐嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b> (2)肥皂直接置入水中使用。
16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b>
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾臥在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b> (2)翻身動作不安全。
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b> (2)肛門區未由前往後清洗。
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒 <b>背側</b> 扶好雙腿。	(1)翻身動作不安全。
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	(2)未安全支撐嬰兒。
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	(1)未 <b>確實</b> 擦乾嬰兒身體各部位。
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	<b>(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。</b> <b>(2)浴巾蓋到嬰兒臉部。</b>
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。	
	(3)用包巾包裹好嬰兒。	
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)棉花棒未確實清潔耳孔或鼻孔。 (2)清潔動作太用力。
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	

評值項目	評 值 標 準 ( 每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分 )	不給分 <b>補充</b> 說明 ( 有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分 )
<b>二、為二歲半的幼兒刷牙</b>		
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	<b>【1-(1)、(2)順序可顛倒】</b>
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	(1)未搓洗起泡。 (2)牙刷之 <b>刷毛朝上</b> 放置於杯內。
3.準備為幼兒刷牙	(1)將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。
4.清潔上排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	(1)牙刷位置移動。
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	(6)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。 (7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
	(8)刷左(右)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	5.清潔上排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另1杯乾淨的溫開水。
(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。		
(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。		
(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。		(1)牙刷位置移動。
(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。		(1)刷牙動作與讀數不吻合。
(6)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。 (7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。		
(8)刷右(左)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。		(1)刷牙動作與讀數不吻合。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。 (2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。 (2)清理環境、用物歸位。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（二）

■**試題編號：15400-980402（清潔區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、**未注意保暖**或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.潔牙過程中若有牙齒脫落，可經應檢人自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒洗澡</b>		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2) 應檢人口述：「目前室內溫度 <b>未達攝氏25度</b> ，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。	(1)未正確說出溫度計上所顯示之溫度。 (2)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (3)在防濕尿墊上鋪好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。	(1)未搓洗起泡。 (1)未按順序放置防濕尿墊上的衣物。
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。 (2)杯內水太少，未確實沾到水。 <b>(3)牙齒模型未置於桌上操作。</b> (4)未確實伸入口內做清潔動作。
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	(1)杯內水太少，未確實沾到水。 (2)未確實伸入口內做清潔動作。



評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	(1)浴盆放在水槽內裝水。
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	<b>(1)水溫低於37.8℃或超過40.6℃，則本評值標準及評值項目14、15、16、17均不給分。</b>
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8℃--40.6℃之間」。	
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。	(1)為嬰兒脫衣服方式不安全或不舒適。
	(2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	
7.抱著嬰兒準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	<b>(2)未以橄欖球式抱嬰兒，則評值項目7、8、9、10、11、12均不給分。</b>
8.清潔眼部	(1)紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	(2)清潔過程中，紗布巾掉在嬰兒臉上。 (3)未確實清潔眼部。
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	<b>【評值項目9、10順序可顛倒】</b> (1)未確實清潔臉上各部位。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。	(1)未確實清潔耳部。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	
12.洗淨並擦乾頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。	(1)水流入嬰兒的眼睛及臉部。
	(2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	(2)頭髮未擦乾， <b>仍有</b> 水滴。
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(2)在浴巾上脫尿布。 <b>(3)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。</b>
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。	<b>(1)水溫計置於浴盆中。</b>
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)未安全支撐嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	(1) <u>水溫計置於浴盆中。</u> (2)肥皂直接置入水中使用。
16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	(1) <u>水溫計置於浴盆中。</u>
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾臥在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	(1) <u>水溫計置於浴盆中。</u> (2)翻身動作不安全。
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	(1) <u>水溫計置於浴盆中。</u> (2)肛門區未由前往後清洗。
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒 <b>背側</b> 扶好雙腿。	(1)翻身動作不安全。
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	(2)未安全支撐嬰兒。
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	(1)未 <b>確實</b> 擦乾嬰兒身體各部位。
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1) <u>包尿布時，以手托起臀部或雙腳。</u> (2) <u>浴巾蓋到嬰兒臉部。</u>
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。	
	(3)用包巾包裹好嬰兒。	
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)棉花棒未確實清潔耳孔或鼻孔。 (2)清潔動作太用力。
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	



評值項目	評 值 標 準 ( 每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分 )	不給分 <b>補充</b> 說明 ( 有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分 )
<b>二、用牙線為幼兒清潔牙縫</b>		
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	<b>【1-(1)、(2)順序可顛倒】</b>
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	(1)未搓洗起泡。
3.準備為幼兒清潔牙縫	(1)將牙齒模型放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。
4.纏牙線的動作	(1)從牙線盒截取一段至少70公分長（或肩寬加單手臂長）的牙線。	
	(2)將牙線一端纏繞，固定在右（左）手中指的第二指節。	
	(3)牙線另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	
	(4)兩姆指指尖相對，兩中指間留約10-15公分長的牙線，見圖(一)。	(1)未如圖示做出動作。
5.清潔上牙區	(1)用雙手的食指（或食指和拇指）的指腹撐緊牙線。	
	(2)手指朝上打直，指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線，見圖(二)。	
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手食指在口腔外，一手食（拇）指在牙齒內側。	
	(4)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	
	(5)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的動作，見圖(三)。	
	(6)在每個牙縫面刮3次牙面。	
	(7)確實清潔每一個牙縫的兩側牙面。 (8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。 (9)從左（右）到右（左）依序清潔牙縫。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」 (2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)動作與口述內容不符。
8.整理環境	(1)清洗杯子。 (2)清理環境、用物歸位。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（三）

■**試題編號：15400-980403（調製區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食</b>		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。	(1)奶瓶蓋未朝上放置。
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。	<b>(1)溫度過熱或過冷，則本評值標準及 7(1)均不給分。</b>
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。	
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。	(1)奶粉蓋未朝上放置。 <b>(2)取奶粉匙，手污染到奶粉，則本評值標準及 7(1)均不給分。</b>
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)未確定奶水不外漏。 <b>(2)奶瓶器具(瓶蓋內側、奶嘴和奶嘴固定圈內側)污染(手碰觸到或掉落)，未更換或未以冷開水沖洗，則本評值標準及 7(1)均不給分。</b>
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。	
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。	
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)抱嬰兒姿勢錯誤。
7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	(1)奶嘴未確實充滿奶水。 (2)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	<b>【9-(2)、(3)順序可顛倒】</b>
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	(1)將刷子一併放入盤中。
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)鍋蓋未朝上放置。 (2)未蓋上鍋蓋。 <b>(3)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，則10-(2)亦不給分。</b>
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	<b>【11-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】</b> (1)鍋蓋未朝上放置。 (2)過程中手觸碰奶瓶螺紋。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。 (3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。	(1)過程中奶嘴、奶嘴固定圈受污染。 (2)過程中奶瓶器具受污染。
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時均放置於固定(消毒過)盤子內。	
<b>二、為八個月大的嬰兒製作副食品(蛋黃泥、蘋果汁)，並餵食(蘋果汁、蛋黃泥)</b>		
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.備妥並洗淨用具	<b><u>(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。</u></b>	(1)所有用具於冷開水沖洗之前、後，放置於水槽內。
3.製備蛋黃泥的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後， <b><u>未再洗手。</u></b> (2)抓頭髮或摸臉後， <b><u>未再洗手。</u></b> (3)製備蛋黃泥任一用具未 <b><u>沖</u></b> 洗乾淨。 (4)以手觸摸調成泥狀的成品。 (5)在垃圾桶上去蛋殼，或在水槽邊緣、水槽內側敲蛋殼。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	<b><u>(1)違反任一項評值標準，則評值項目3、4、5、11均不給分</u></b>
4.取出蛋黃	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。 (2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	(1)未去殼，直接用刀切開蛋。
5.製備蛋黃泥	(1)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。 (2)已壓碎的蛋黃加適量冷開水，調成均勻的泥狀。 (3)用過的湯匙、砧板和刀具，以冷開水沖洗後備用。	(1)加水量太少或太多，成乾品或水狀。 (1)以清水洗淨後，未再以冷開水沖洗。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
6.製備蘋果汁的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後， <u>未再洗手。</u> (2)抓頭髮或摸臉後， <u>未再洗手。</u> (3)製備蘋果汁任一用具未 <b>沖</b> 洗乾淨。 (4)果汁調製過程以手指攪拌。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	<b>(1)違反任一項評值標準，則評值項目6、7、10均不給分。</b>
7.製備蘋果汁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。 (2)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。 (3)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。 (4)加入等量冷開水調勻。	
8.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)先洗手再搬椅子， <u>未再洗手。</u> (2)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。 (3)未搓洗起泡。
9.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	<u><b>(1)圍兜未固定。</b></u> (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於高腳椅之桌面上。
10.餵蘋果汁	(1)以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。 (2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	<u><b>【10-(1)、(2)順序可顛倒】</b></u> (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
11.餵蛋黃泥	(1)以小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。 (2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	<u><b>【11-(1)、(2)順序可顛倒】</b></u> (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
12.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	(1)擦嘴巴的動作不確實。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
13.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。 (2)剩餘食材(蛋白、蛋黃及蘋果)放入食品盒,果皮倒入廚餘桶內,蛋殼和垃圾倒入垃圾桶內。	<b>【13-(1)、(2)可於製備副食品過程中隨手整理】</b>
	(3)洗淨廚具、餐具,放回原位。 (4)清理水槽和漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	
14.省水動作	(1)製作副食品過程中,均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時,關上水龍頭。	



## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（四）

■**試題編號：15400-980404（調製區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食</b>		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。	(1)奶瓶蓋未朝上放置。
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。	<b>(1)溫度過熱或過冷，則本評值標準及 7-(1)均不給分。</b>
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。	
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。	(1)奶粉蓋未朝上放置。 <b>(2)取奶粉匙，手污染到奶粉，則本評值標準及 7-(1)均不給分。</b>
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)未確定奶水不外漏。 <b>(2)奶瓶器具(瓶蓋內側、奶嘴和奶嘴固定圈內側)污染(手碰觸到或掉落)，未更換或未以冷開水沖洗，則本評值標準及 7-(1)均不給分。</b>
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。	
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。	
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	



評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)抱嬰兒姿勢錯誤。
7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	(1)奶嘴未確實充滿奶水。 (2)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。	
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	<b>【9-(2)、(3)順序可顛倒】</b>
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	(1)將刷子一併放入盤中。
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)鍋蓋未朝上放置。 (2)未蓋上鍋蓋。 (3)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，則10-(2)亦不給分。
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	<b>【11-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】</b> (1)鍋蓋未朝上放置。 (2)過程中手觸碰奶瓶螺紋。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。 (3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。	(1)過程中奶嘴、奶嘴固定圈受污染。 (2)過程中奶瓶器具受污染。
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時均放置於固定(消毒過)盤子內。	
<b>二、為十二個月大的嬰兒製作副食品(胡蘿蔔丁、蘋果丁)，並餵食(蘋果丁、胡蘿蔔丁)</b>		
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.備妥並洗淨用具	<b><u>(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。</u></b>	(1)所有用具於冷開水沖洗之前、後，放置於水槽內。
3.製備胡蘿蔔丁的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後， <b><u>未再洗手。</u></b> (2)抓頭髮或摸臉後， <b><u>未再洗手。</u></b> (3)製備胡蘿蔔丁任一用具未 <b>沖</b> 洗乾淨。 (4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去胡蘿蔔皮或以水沖洗去皮胡蘿蔔。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	<b>(1)違反任一項評值標準，則評值項目3、4、10均不給分</b>
4.製備胡蘿蔔丁	(1)取胡蘿蔔一段，在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。 (2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。 (3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。 (4)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	<b>(1)量不足1大平匙，則本評值標準及10-(1)均不給分。</b>
5.製備蘋果丁的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後， <b><u>未再洗手。</u></b> (2)抓頭髮或摸臉後， <b><u>未再洗手。</u></b> (3)製備蘋果丁任一用具未 <b>沖</b> 洗乾淨。	<b>(1)違反任一項評值標準，則評值項目5、6、9均不給分。</b>

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	
6.製備蘋果丁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	
	(2)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	
	(3)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	<b><u>(1)量不足1大平匙，則本評值標準及9-(1)均不給分。</u></b>
7.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	(1)先洗手再搬椅子， <b><u>未再洗手。</u></b> (2)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。
	(2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(3)未搓洗起泡。
8.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	<b><u>(1)圍兜未固定。</u></b> (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於高腳椅之桌面上。
9.餵蘋果丁	(1)以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	<b><u>【9-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】</u></b> (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	
10.餵胡蘿蔔丁	(1)以小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	<b><u>【10-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】</u></b> (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	
11.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 <b><u>(3)座椅歸位。</u></b>	(1)擦嘴巴的動作不確實。
12.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。	<b><u>【12-(1)、(2)可於製備副食品過程中隨手整理】</u></b>
	(2)剩餘食材(胡蘿蔔及蘋果)放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)清理水槽及漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	
13.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（五）

### ■ 試題編號：15400-980405（遊戲學習區）

#### ■ 使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.評值項目\*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評值項目不給分。
- 7.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
- 8.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 9.提醒：只是口述，不用示範。
- 10.孕婦或有膝關節疾患者，執行第三子題評值標準2-(1)，可以坐在小椅子方式進行。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、教女童上廁所（二歲半）</b>		
1.佈置上廁所情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	<b>【1-(1)、(2)、(3)、(4)順序可顛倒】</b> (1)圖片貼太後面，未於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(2)衛生紙置於幼兒易抽取處。	
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁。	(1)垃圾桶放置位置，不便幼兒丟衛生紙。
	(4)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	
*2.放馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕放下。	(1)未說明馬桶坐圈立著和放著的兩種處理狀況。
	(2)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次擦淨馬桶坐圈後，再將衛生紙對摺，丟入垃圾桶內。	
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。	
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。
	(2)提醒幼兒慢慢轉身、站穩。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*5.教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶坐圈坐下，調整至合宜的位置。	
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
*7.擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次。	
	(2)教導幼兒由外陰部前方往後方輕輕擦拭。	
	(3)教導幼兒將衛生紙對摺後，丟入垃圾桶內。	
*8.穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶坐圈站起來。 (2)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，並將內褲調整拉平。	
*9.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心之 <b>話語</b> 。
*10.檢視馬桶坐圈	(1)教導幼兒檢視馬桶坐圈，取衛生紙擦拭髒汙後，丟入垃圾筒。	
*11.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	
12.整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	
<b>二、教幼兒洗手(二歲半)</b>		
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	<b>【(1)、(2)順序可顛倒】</b>
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)教導的內容與操作不符。
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心之 <b>話語</b> 。
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	(1)未說明冷熱水龍頭不同之處。
	(2) <b>教導幼兒體驗水的溫度</b> ，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	(1)未說清楚水量之大與小。
	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水	



評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。 (2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)開錯水龍頭。 (2)手心、手背、手指縫、指甲縫任一部位未沖洗乾淨。
	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
7.洗手步驟-捧	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。 (2)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)未提醒幼兒要小心之話語。
	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。 (2)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)未提醒幼兒要小心之話語。
	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	
<b>三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半幼兒）</b>		
1.佈置看書的情境	(1)應檢人口述：「幼兒看書的環境要光線充足、安靜和舒適」。	<b>【1-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】</b>
	(2)鋪好舒柔墊。	
	(3)將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	(1)未將每一本書的正面讓幼兒看到。 (2)自備的書不適合一歲半幼兒閱讀。
*2.引起看書的興趣	(1)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。	(1)未脫鞋上舒柔墊。
	(2)簡單介紹圖畫書的封面內容（人物、動物、日常用品....）。	(1)未作介紹，直接說故事。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	(1)未轉化為幼兒聽得懂的辭彙,用字太深。
	(2)配合圖畫書內容,做高低、抑揚頓挫的語調變化。	(1)照書唸,聲音未有變化。
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	(1)照書唸,未輔以肢體動作。
	(4)對圖畫書內容熟悉,過程流暢。	
	(5)說故事時間不超過 5 分鐘。	
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	(1)過程中未有讓幼兒回應和參與的機會。 (2)互動之用語欠佳,語氣不好。 <b>(3)未與幼兒看完整本書。</b>
*5.幼兒對故事的回饋	(1)說完故事,請幼兒重新翻閱圖畫書,給幼兒表達意見和指物命名機會。	
	(2)做一個小總結,並讚美幼兒認真聽。	
*6.收拾	(1)教導幼兒將書放回圖書架。 (2)應檢人口述:「對!就是這樣做,你做得很棒」。 (3)整理環境,物品歸位。	※整理環境,物品歸位,不須帶娃娃。



## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（六）

■**試題編號：15400-980406（遊戲學習區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.評值項目\*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評值項目不給分。
- 7.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊跟幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
- 8.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 9.提醒：只是口述，不用示範。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、教男童上廁所（二歲半）</b>		
1.佈置上廁所情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	<b>【1-(1)、(2)順序可顛倒】</b> (1)圖片貼太後面，未於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(2)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	
*2.拿起馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕拿起。	(1)未說明馬桶坐圈立著和放著的兩種處理狀況。
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做好棒狀，拇指伸入內褲兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*5.調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
	(2)提醒幼兒調整陰莖角度，尿時對準馬桶。	
	(3)提醒幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
*7.穿上褲子	(1)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。 (2)教導幼兒將外褲拉至腰部。 (3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入褲子內，並整好衣服。	<b>(1)在防滑椅上整理衣服。</b>
*10. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	
11.整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	
<b>二、教幼兒洗手(二歲半)</b>		
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。 (2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	<b>【1-(1)、(2)順序可顛倒】</b>
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)教導的內容與操作不符。
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	(1)未說明冷熱水龍頭不同之處。
	(2) <b>教導幼兒體驗水的溫度</b> ，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)未說清楚水量之大與小。
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)開錯水龍頭。 (2)手心、手背、手指縫、指甲縫任一部位未沖洗乾淨。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分 <b>補充</b> 說明 (有下列任一項情形即不給分)
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未 <b>有</b> 提醒幼兒要小心 <b>之話語</b> 。
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	

### 三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

*1.佈置情境	(1)將桌子、椅子擺好，兩張椅子呈鄰座或側座。	<b>(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。</b>
	(2)請幼兒坐好，教導幼兒於椅子前的桌上鋪好桌墊。	
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(4)教導幼兒將裝麵粉糰的盒子和工具盒，放在適當位置。	
	(5)應檢人口述：「你來做做看」。	
*2.拿取麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大麵粉糰。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)剩下的麵粉糰未放回盒中。 (2)未將蓋子蓋好。
	(1)教導幼兒在桌墊上，反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(1)做法不確實。
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條形。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	<b>【4-(1)、(3)順序可顛倒】</b> (1)做法不確實。 (2)未在桌墊上操作。
	(3)教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。 (4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(1)做法不確實。 (2)未在桌墊上操作。

評值項目	評 值 標 準 ( 每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分 )	不給分 <b>補充</b> 說明 ( 有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分 )
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。 (2)教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。 (3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(1)未用幼兒能聽懂的詞彙或用語解說。 (1)做法不確實。 (2)未在桌墊上操作。
*6.壓模型	(1)介紹模型的使用方法。 (2)教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。 (3)教導幼兒手握模型兩側左右移動，拿起模型，運用手指將麵糰推出，放在紙盤中。 (4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(1)未用幼兒能聽懂的詞彙或用語解說。 (2)做法不確實。 (3)未在桌墊上操作。
*7.自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，將每個作品放在紙盤上，並協助幼兒描述作品。	<b>(1)過程中未與幼兒互動。</b>
*8.結束活動和收拾	(1)預告(告訴幼兒)活動即將結束，將作品擺在桌上，給大家欣賞。 (2)教導幼兒捏 1 塊麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒，工具放回工具箱。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。 (4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具箱歸位。 (5)應檢人口述：「你來做做看」。 (6)提醒幼兒洗手。	
*9.活動過程	(1)過程中持續和幼兒互動，並鼓勵幼兒。	
10.整理環境	<b>(1)收回幼兒作品。</b> (2)整理環境，物品歸位。	<b>(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。</b>

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（七）

■試題編號：15400-980407（安全醫護區）

■使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到有不安的狀況，該評值標準不給分。
- 6.安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測器僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）</b>		
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
3.拍擊背部	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎。	<b>※拍擊背部與胸部按壓順序顛倒，則評值項目3.4.5均不給分。</b> (1)未以一手支撐頭、頸部，或未以一手支撐臀部。 (2)未安全懷抱。
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)不安全地翻轉嬰兒。 (2)未適當支撐嬰兒。 <b>(3)未將頭低於軀幹，傾斜角度約45°--60°左右，則3-(4)亦不給分。</b>
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)拍擊腰部。 (3)滑拍手法。 (4)未拍擊5下。 (5)拍擊力過輕或過度用力。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
4.胸部按壓	<p>(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。</p> <p>(3)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。</p>	<p>(1)不安全地翻轉嬰兒。</p> <p>(2)未適當支撐嬰兒。</p> <p><b>(3)未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右，則 4-(3)亦不給分。</b></p> <p>(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。</p> <p>(1)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(2)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。</p> <p>(3)按壓過輕或過度用力。</p>
5.繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎。</p> <p>(2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。</p> <p>(6)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。</p>	<p>(1)不安全地翻轉嬰兒。</p> <p>(2)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(3)拍背壓胸，未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右。</p> <p>(4)拍擊腰部。</p> <p>(5)滑拍手法。</p> <p>(6)未拍擊 5 下。</p> <p>(7)拍擊力過輕或過度用力。</p> <p>(8)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(9)拍背壓胸，未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右。</p> <p>(10)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。</p> <p>(11)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。</p> <p>(12)按壓過輕或過度用力。</p>
6.確定無意識	(1)應檢人口述：「已無意識」。	
7.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	<p>(1)未口頭向他人呼救。</p> <p><b>【評值項目 7、8 順序顛倒亦給分】</b></p>

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
8. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未安全懷抱。 (2)未將嬰兒放置於堅硬的平面上，則評值項目 12-(1)亦不給分。
9. 檢查口腔並清除異物	(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (2)應檢人口述：「口中有異物」。	(1)未以大拇指確實做壓舌動作。 (2)以壓舌提下巴法檢查口腔時，另一手未壓額頭。 (3)未口述「口中有異物」或口述錯誤，則 9-(3)(4)亦不給分。
	(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。 (4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。	(1)未以大拇指確實做壓舌動作。 (2)勾除異物時，未將嬰兒頭側向應檢人方向。 (3)以大拇指勾除異物。 (4)懸空勾除。 (5)未勾除口腔異物，則本評值標準及評值項目 10、11、12 項均不給分。
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 (3)未正確執行 10-(1)，則 10-(2)(3)亦不給分。
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。 (4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	(1)未持續壓額抬下巴。 (2)捏住嬰兒鼻子吹氣。 (3)吹氣過輕或過度用力。
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	(1)未重新調整呼吸道。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 (3)未正確執行 11-(1)，則 11-(2)(3)亦不給分。
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。 (4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	(1)未持續壓額抬下巴。 (2)捏住嬰兒鼻子吹氣。 (3)吹氣過輕或過度用力。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
12.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏,放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直),按壓 30 次並正確讀數。	(1)一手未持續壓額暢通呼吸道。 (2)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。 (3)胸部按壓未以一上(或一下)、二上(或二下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數。
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。	(1)未以大拇指確實做壓舌動作。 (2)以壓舌提下巴法檢查口腔時,另一手未壓額頭。 <b>(3)未執行12-(2),則12-(4)亦不給分。</b>
	(3)應檢人口述:「口中未發現異物」。	
	(4)吹 2 口氣。	
	(5)應檢人口述:「氣吹不進去,以心肺復甦術 30:2 方式進行施救,2 分鐘共執行 5 個循環;每次吹 2 口氣前,須檢查口腔」。	
13.電話求救及評估成效	(1)應檢人口述:「電話撥打 119 求救,繼續執行心肺復甦術,直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	
<b>二、嬰兒心肺復甦術</b>		
1.確認環境安全	(1)應檢人口述:「環境安全」。	
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
	(2)應檢人口述:「無意識、不會動」。	
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	(1)未口頭向他人呼救。
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部,並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未安全懷抱。 <b>(2)未將嬰兒放置於堅硬的平面上,則評值項目 4、9、11 項均不給分。</b>
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道,呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部,或過度伸展頸部。 <b>(3)未正確執行5-(1),則評值項目 5、6 均不給分。</b>



評值項目	評 值 標 準 ( 每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分 )	不給分說明 ( 有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分 )
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)檢查呼吸在 10 秒內完成。	(1)未持續壓額抬下巴，維持呼吸道暢通。 (2)臉頰緊貼嬰兒口、鼻處。 (3)臉頰離嬰兒口、鼻處超過 5 公分以上。 (4)檢查呼吸時間未達 5 秒。 (5)出聲讀秒。
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 <b>(3) 未正確執行 8-(1)，則 8-(2)、8-(3)、8-(4)亦不給分。</b>
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	(1)捏住嬰兒鼻子吹氣。
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮正確燈號。
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮正確燈號。
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。
	(2)手指垂直向下施壓。	(1)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (2)施壓點未固定，有移動。
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	(1)第一個循環，前 10 次胸部按壓，監視器亮正確燈號次數未達 6 次(6 至 10 次給分)。
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	(1)未以 30:2 執行每個循環。
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次(100 次/分鐘)。	(1)以碼錶計時 5 個循環，時間未在 100 至 130 秒之間。 (2)未執行 5 個循環。
	(6)正確執行人工呼吸。	(1)第一個循環 2 次吹氣，監視器未亮 2 次正確燈號。
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	(1)胸部按壓未以一上(或一下)、二上(或二

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
		下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數每個循環。
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	(1)未執行 5 個循環。
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	(1)未正確執行 1 個循環。 (2)先吹氣再按壓。
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（八）

■試題編號：15400-980408（安全醫護區）

■使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測器僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、幼兒傷口處理</b>		
1. 檢視幼兒傷口	(1)檢視幼兒右手肘傷口。	(1)未檢視右手肘傷口。
2. 安撫幼兒情緒	(1)安撫幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。	(1)未以語言安撫幼兒。 (2)未以動作安撫幼兒。 (3)未告訴幼兒要幫他擦藥。
3. 洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
4. 清潔幼兒傷口	(1)以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。	<b>(1)未在指定傷口操作，則評值項目4、6、7、8均不給分。</b> (2)用力清洗傷口。 <b>(3)未沾中性肥皂，則4-(3)亦不給分。</b> (4)只清洗傷口周圍皮膚。
	(2)以流動的水沖洗傷口。	(1)用紗布或手直接清洗傷口。
	(3)傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。	
	(4)應檢人口述：「傷口已無砂粒」。	
5. 擦乾雙手	(1)應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1)拿取另一張擦手紙。	(1)未取另一張擦手紙。
	(2)輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。	(1)用力擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手

		部。 (2)擦手紙擦到幼兒傷口。 (3)手部仍有水滴。
7. 擦乾傷口	(1)拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。	<b>(1)拿取過期無菌棉枝包，則評值項目7、8均不給分。</b>
	(2)由棉棒端的開封處，開啓未過期無菌棉枝包。	(1)由棉花端的開封處開啓無菌棉枝包。 (2)以剪刀剪開無菌棉枝包。 (3)撕開無菌棉枝包。
	(3)取出1枝棉枝。	<b>(1)取出棉枝過程造成污染，則7-(4)亦不給分。</b>
	(4)持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口。	(1)來回塗擦傷口。
8. 消毒傷口	(1)拿取優碘，應檢人口述有效期限。	<b>【於7-(1)同時執行，亦給分】</b> <b>(1)未拿取優碘，則8-(3)、8-(4)、8-(5)亦不給分。</b>
	(2)再取出1枝棉枝。	<b>(1)取出棉枝過程造成污染，則8-(3)、8-(4)、8-(5)亦不給分。</b>
	(3)將棉枝沾滿優碘，呈飽和欲滴落。	(1)棉枝上的優碘不飽和或過度飽和而導致滴落。
	(4)持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒。	(1)來回塗擦傷口。
	(5)優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	
9. 整理用物	(1)將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	
10. 洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
11. 補充保健箱用品	(1)取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	<b>【在前述操作過程中，先取出亦給分】</b>
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝及紗布」。	(1)未說出「無菌」之棉枝及紗布。 (2)將過期棉枝及拆封的棉枝、紗布放回保健箱。
	(3)用物歸位。	
12. 整體評估	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	(1)傷口處理過程中，與幼兒接觸時未安撫。
	(2)傷口處理動作熟練不慌張。	
<b>二、嬰兒心肺復甦術（同 15400-980407 號考題）</b>		

## 玖、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表

◎試題編號：15400-980401-8

◎應檢日期：      年      月      日

◎應檢人姓名： \_\_\_\_\_

◎試場及場次： \_\_\_\_\_

◎准考證號碼： \_\_\_\_\_

◎術科測試編號： \_\_\_\_\_

評 審 總 表				
項 目	清 潔 區	調 製 區	遊 戲 學 習 區	安 全 醫 護 區
題 號 (請就應檢題號打“√”)	<input type="checkbox"/> 980401	<input type="checkbox"/> 980403	<input type="checkbox"/> 980405	<input type="checkbox"/> 980407
	<input type="checkbox"/> 980402	<input type="checkbox"/> 980404	<input type="checkbox"/> 980406	<input type="checkbox"/> 980408
分 數				
術科測試結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格			
監評人員簽名： _____				
監評長簽名   ： _____				
備註：				

說明：

- (一) 各區成績均達 60 分(含)以上者，請在術科測試結果之「及格」欄位打“√”。
- (二) 有任何一區成績在 59 分(含)以下者，請在術科測試結果之「不及格」欄位打“√”。