

1. (1) 保母應提供家長那些服務資料內容？A.收托時間 B.收托的環境 C.收托收費 D.保母的經濟狀況。
①ABC②BCD③ABD④ABCD。
2. (1) 保母收托孩子前應注意下列那一事項？①了解收托孩子的狀況②收托孩子父母之健康情形③托育費用的成本④日後調薪的可能性大小。
3. (3) 那些人無委託育兒的權利？①受幼兒父母委託者②代父母撫養幼童之親屬③父母離婚，監護權停止的一方④依法收容被虐兒童之相關單位。
4. (4) 受托育兒簽約後，應注意以下那件事情？①調查委託人之信用②查明委託人是否有委託的權利③了解托育費用行情④隨時了解委託人的狀況。
5. (3) 以下所描述成功保母的特質何者為非？①喜歡為孩子設計新事物②定期閱讀幼教刊物③相信自己的育兒經驗排斥新知識④定期與其他保母分享育兒經驗。
6. (4) 以下對領有專業訓練結業證書保母的描述，何者正確？①受訓後能力增加，收托小孩越多越好②可以擔任托兒所保育人員③身價看漲，可以大幅調高收托費用④善用所學經營家庭托育服務。
7. (3) 政府委託辦理的「保母人員核心課程」，其目的不包括以下那一項？①增進保母對嬰兒發展的知識②增進保母照顧嬰幼兒的技巧③讓保母有機會到幼稚園工作④協助疏解當前社會的托兒壓力。
8. (2) 所謂職前訓練是指在①就業場所門前舉辦的訓練②在就業前接受的就業準備訓練③自己生養幾個孩子後再去帶別人的孩子④在就業前去向有經驗的老手討教幾招應付雇主的方法。
9. (4) 下列何者是有助保母托兒的社區資源？A.社區公園 B.公立圖書館 C.托育資源中心 D.電玩遊藝場。
①ABD②BCD③ACD④ABC。
10. (3) 以下那些機構可提供有關特殊兒童教育與問題諮詢服務？A.醫院中的兒童心智科 B.生命線 C.學校中的特殊教育中心 D.世界展望會 E.小學中的資源教室。①ABCDE②ABCE③ACE④BCDE。
11. (1) 以下何者是政府推行社區保母支持系統的目標？A.培訓保母育兒專業知能 B.協助家長解決托兒問題 C.協助保母與家長維持良好的托育關係 D.與保母一起賺錢。①ABC②ABD③ACD④ABCD。
12. (2) 社區保母支持系統可提供保母人員哪些服務項目？A.職前訓練 B.媒合轉介 C.在職輔導 D.經濟援助。
①ABD②ABC③ACD④ABCD。
13. (1) 如欲瞭解政府保母訓練相關訊息，應向以下那個單位洽詢？①各縣市政府社會局②各縣市政府教育局③各區國民就業輔導機構④職訓中心。
14. (4) 家庭保母應具備的條件不包括那一項？①注意個人操守與儀表②所照顧的兒童不能超過四位（含保母自己的小孩）③除了在家照顧孩子，不能有其他的職業④具備大專學歷。
15. (3) 與嬰幼兒整日相處，那些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？A.穿著邋邋 B.參與賭博 C.愛喝咖啡 D.性喜順手牽羊。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
16. (1) 下列那一項保母特質會對小孩的心理健康有不良影響？A.討厭男性 B.自怨自艾 C.相信為富不仁 D.有宗教信仰。
①ABC②BCD③ABD④ABCD。
17. (1) A.對人和世界的事物充滿好奇心 B.能適當扮演各種角色 C.只喜歡和小孩在一起活動 D.寵愛小孩、捨不得管教。以上何者為優良保母的特質？①AB②BC③BCD④ABCD。
18. (4) 保母與自己家人協調的內容不包括那一項？①讓家庭成員接受其受托計劃②幫助自己的孩子適應③認識自己孩子的發展階段④爭取家中所有空間的開放。
19. (2) 吸引家長委託孩子的條件不包括那一點？①只照顧少數的孩子②家中有 27 吋螢幕電視機③豐富育兒資源④有經驗與專業訓練。
20. (2) 下列那一項與保母敬業態度無關？①維持家庭整潔②維持自己子女名列前茅③與人交往彬彬有禮④盡量去了解所帶孩子的發展狀況與需求。
21. (1) A.維護兒童的權利 B.維持孩子與其父母間的親密關係 C.迎合家長所有的要求 D.和家長結拜親家。以上何者為保母的责任？①AB②BC③BCD④ABCD。
22. (4) 保母的角色需求不包括那一個？①像老師一樣的教導孩子②像朋友一樣的陪孩子玩③像醫生一樣的照顧孩子

- ④像父母一樣的疼愛孩子，以取代其地位。
23. (1) 以下何者為合理的要求？①要求薪資隨物價波動而調整②以不受托來要脅家長調薪③臨時有事無法收托，要求家長立即配合④和家長競爭孩子的愛。
24. (1) 下列那一項不符合保母的職業道德？①把家長離婚的事告訴鄰居②把托兒心得告訴朋友③把受托小孩的病狀告訴醫生④把受托小孩受到暴力傷害的情形告訴社工員。
25. (4) 如果在替受托兒洗澡時，發現小孩身上不斷有各種形狀的傷痕出現，保母應該：A.詢問家長原因 B.詢問小孩原因 C.查證是否屬受虐情形 D.先和鄰人討論一下。①ABCD②ABD③ACD④ABC。
26. (1) 下列何者屬於保母不應張揚的托兒家庭秘密？A.小孩是領養的 B.媽媽是後母 C.爸爸有婚外情 D.家庭收入 E.孩子有發展遲緩現象。①ABCDE②ACDE③BCDE④ABC。
27. (2) 發現孩子有發展遲緩現象時，保母應該①為孩子好，盡量掩飾②提醒父母，促其帶孩子去檢查③告訴孩子平日的玩伴，以免小孩被欺負④與親朋好友討論案情。
28. (4) 下列那些屬於保母的職業道德範圍？A.誠信 B.身體健康，無不良嗜好 C.能善用社會資源 D.履行契約或承諾，不隨便中止收托。①ABCD②ABC③CD④AD。
29. (2) 保母角色應有之行爲，下列何者正確？①替家長作好所有的決定②臨時有事時，應找適當的保母來代理③批評家長的教養方式④全心全意關愛托兒以取代父母的地位。
30. (3) 下列那些行爲有害嬰幼兒的發展？①不勉強小孩午睡②不接受家長的禮物③家裡有客人來住便中止收托小孩④不要讓小孩整天待在家裡。
31. (3) 保母在收托孩子時，如何留意自己孩子的感覺？①帶著孩子去觀察其他媽媽怎麼照顧幼兒②從別的孩子口中來揣測③保留一個特別時間給自己的孩子④等待孩子自己主動提出。
32. (4) 保母人員專業資格的認定方式為①擁有養兒育女的經驗②接受過政府舉辦的保母訓練③參加過民間舉辦的研習活動④經技術士技能檢定及格。
33. (4) 現行兒童及少年福利法所稱之「兒童」，係指①六歲以下②未滿十歲③八歲以下④未滿十二歲。
34. (1) 兒童出生後多少日內，接生人應將出生之相關資料通報戶政及衛生主管機關備查①七日內②十日內③五日內④十二日內。
35. (3) 下列何者為非？政府開辦保母人員技術士技能檢定，主要的目的在①增進保母從業人員專業素養②提升我國托兒服務品質③增加保母的收入④為保母人員的專業制度奠定基礎。
36. (3) 如何與家長保持良好的關係？①完全配合家長的要求，滿足每個人的需要②介入托兒的家庭，給予指導③傾聽家長的談話，接納建議④與他人討論托兒家庭的私事。
37. (2) 那些資料是保母需要從家長方面取得的？A.孩子的身高 B.托兒的時數和天數 C.家長的基本資料 D.孩子特別的身心狀況。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
38. (3) 某種職業的從業人員，根據其職業道德法則和所服務的對象、內容，訂出一套共同遵守的行爲規範，就是①生活公約②職業宣言③職業倫理④學術基礎。
39. (2) 一個具有職業道德的保母，不會有下述那項行爲？①向婦幼保護專線通報疑似被虐待的個案②太喜愛孩子，而阻擾其父母送至托兒所就托③拒絕和家人討論收托幼兒家庭內的私事④尊重和家長所定的規則。
40. (4) 當收托的幼兒於快要回家時，在保母家跌倒，無明顯外傷，但孩子一直哭鬧說想吐時，保母應①哄著孩子別哭就好②教訓小孩不要撒嬌③替小孩再洗一個澡④為小孩檢查是否有內傷或腦震盪現象，並將實情告知來接幼兒之家長。
41. (3) 敬業的保母不會有下述那項行爲？①帶孩子去公共場所②帶孩子去公園玩③趁孩子單獨在家午睡時外出辦事④在休假日邀其他保母一同出遊。
42. (1) 保母的個人操守包括下列那些？A.不可賺錢 B.不可任意調漲費用 C.不可欺騙 D.不可片面毀約。①BCD②ABD③ACD④ABCD。
43. (3) 下列那一項敘述錯誤？①人權是天生的②人權是普遍的③人權是依年齡不同而定④人權是不可被剝奪的。
44. (3) 目前電影有分級制，大人可以帶 12 歲以下的孩子看那種電影？①普級②普級和輔級③普級和護級④普級、輔級和護級。
45. (3) 下列有關收養兒童的敘述何者正確？A.必須經法院認可裁定 B.應考量兒童的最佳利益 C.大人自行決定 D.應尊重

滿七歲兒童之意願。①AB②ABC③ABD④CD。

46. (4) 如果家長經常沒有按時來接小孩，保母應該做什麼？①逕自出門去做自己預訂的事②鄭重告知小孩要提醒父母守時③把小孩的收托費用提高④和家長討論一個雙方都需遵守的條件契約。
47. (1) 下列何者會傷害到兒童的身心發展？①在保母家受到不公平的待遇②在保母家常常聆聽優美的音樂③在保母家吃到家裏從來沒有吃過的營養食物④在保母家定期和大人一起收聽英語教學。

15400 保母人員 單一級 工作項目 02：嬰幼兒托育導論

1. (2) 托育服務的主要角色與功能是①替代父母的照顧角色②是一種社會服務措施，以補充家庭照顧功能的不足③取代家庭照顧兒童的功能④托育服務的主要任務是教育兒童學習才藝。
2. (2) 以下那些是兒童福利的範圍？A.兒童教育 B.指兒童出生後，所有幫助其成長的服務措施，並不包括母親懷孕期間的服務 C.制定托育設施標準 D.制定專業人員資格。①ABC②ACD③BCD④ABCD。
3. (4) 以下對兒童的說法何者正確？①兒童隸屬於父母，所以父母有權代替其做決定②年齡越大的兒童，其權利越需要被重視③由於兒童身心發展未成熟，所以並不算是一個獨立個體④兒童有其獨立的基本人權與社會人格。
4. (3) 兒童最重要的成長環境及最基本的社會化媒介是①小學②托兒所③家庭④幼稚園。
5. (4) 以下何者不能作為評量托育服務品質的指標？①照顧者與小孩比例②小孩的數目③照顧者的訓練與經驗④照顧者的性別。
6. (2) 未來托育服務將走向「社區化」，是期待托育服務走向：A.近便化 B.精緻化 C.大型化 D.家庭化 E.彈性化。①ACDE②ABDE③ABCD④ABCDE。
7. (2) 以下有關保母狀況的描述，何者不利於托育服務品質？①接受過兒童照顧訓練②間續性從事保母工作③經常與家長做溝通④同時照顧兩個三歲以下小孩。
8. (4) 下列何種托育型態，最不利兒童的身心發展？①臨托②半日托③日托④全日托。
9. (1) 未來托育服務的發展趨勢，何者為非？①增加大型托育機構的設立②增進家長參與托育服務方案③政府協助家長尋找符合其需要的托育服務④加強各類托育服務人員的訓練。
10. (3) 以下那些措施有助提高托育服務品質？A.合理化托育人員的待遇與福利 B.縮小托育團體人數 C.重視托育服務人員學歷背景甚於實務經驗 D.加強托育服務人員的職前與在職訓練。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
11. (2) 兒童及少年福利法規定，對兒童有下列那些行為者，得公告其姓名？A.拐騙、綁架、押賣兒童 B.身心虐待 C.引誘兒童為猥褻行為或性交 D.讓六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
12. (4) 兒童及少年福利法規定，任何人對於兒童不得有下列那些行為？A.讓兒童從事危害健康及危險性之活動 B.帶領或誘使兒童進入有礙其身心健康之場所 C.讓兒童協助清理簡單家務 D.讓兒童觀看限制級及輔導級電影 E.未提供兒童足夠的飲食、衣物、醫療照顧。①ABCDE②ABD③ABE④ABDE。
13. (2) 兒童及少年福利法規定，保育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？①12 小時②24 小時③36 小時④48 小時。
14. (4) 兒童及少年福利法規定，保育人員知悉兒童有受虐待、疏忽或其它傷害之情事，而未向主管機關通報者，將受何種處分？①停職②取消保育人員資格③監禁 24 小時④罰鍰。
15. (3) 兒童及少年福利法規定，兒童福利專業人員訓練之執行事項，應由以下那個單位負責掌理？①內政部②教育部③各地縣市政府④兒童及少年福利機構。
16. (1) 兒童及少年福利法規定，兒童福利專業人員之資格，應由那個單位訂定？①內政部②教育部③縣市政府④兒童及少年福利機構。
17. (3) 利用或對兒童犯罪者，依兒童及少年福利法規定將加重其刑至①三分之一②三分之二③二分之一④四分之一。
18. (2) 兒童及少年福利法規定，若實際照顧人使六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧，會有何懲處？A.拘禁三日 B.情節嚴重者強制接受八小時以上親職教育 C.罰鍰新台幣三千元以上一萬五千元以下 D.強制接受六小時以上親職教育並罰款新台幣三萬元正。①AB②BC③CD④AD。
19. (1) 兒童福利行政人員對相關福利機構所提供的輔導項目包括那些？A.安排機構人員的職前訓練 B.協助尋求必要的

財務支援 C.提供諮詢 D.機構軟硬體的維修與改建。①ABC②BCD③ABD④ACD。

20. (4) 兒童及少年福利法規定兒童及孕婦應優先獲得照顧，此外亦有優先考量兒童最佳利益的立法精神，藉此彰顯兒童有①人身自由權②健康權③受撫育權④優先受救助權。
21. (3) 私人或團體辦理兒童福利機構，依規定應向主管機關申請設立許可，違反者①處新台幣一萬元以上十萬元以下罰鍰②處新台幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰③處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰④處新台幣四萬元以上四十萬元以下罰鍰。
22. (1) 以下那一法案的目的在保護兒童權益，促進兒童身心健全發展？①兒童及少年福利法②民法③兒童及少年性交易防制條例④少年事件處理法。
23. (4) 兒童的權利不包括①遊戲權②生存權③受教育權④受懲戒權。
24. (2) 針對日本婦女晚婚拒絕生育的趨勢，日本政府所採行的對策是①減少托育措施②增加托育措施③提高托育人員要求④沒有影響。
25. (3) 政府訂定完善的托育政策及法令，並獎勵設置多元化的兒童托育設施，此作法可保障兒童的①人身自由權②健康權③受撫育權④優先受救助權。
26. (4) 各國經驗都證明那一種保母對小孩會有不良影響？①學歷高②愛跟小孩說話③堅持家長準時接送小孩④沒有自己的朋友。
27. (2) 歐美托育政策中，大多界定最適合由家庭保母帶的年齡是①未滿月的新生兒②滿月至三歲的嬰幼兒③三歲至六歲的幼兒④六歲至十二歲的兒童。
28. (3) 藉由教育、遊戲、良好的健康照顧及社會、文化、宗教的參與機會，使兒童能健全均衡發展，是保障兒童的①生存權利②受保護權利③發展權利④優先受救助權。
29. (3) 受托育兒簽約時，應注意以下那件事情？①熟悉各種法規②表明受託人之能力及意願③記載正確簽約日期④查明委託人之信用。
30. (2) 下列何者為兒童及少年福利法所不容許的行為？A.利用兒童行乞 B.供應兒童觀看有礙身心的影片 C.為協尋失蹤兒公開兒童個案資料 D.供應菸、酒及檳榔予兒童。①ABC②ABD③BCD④ABCD。
31. (3) 根據兒童及少年福利法，兒童有以下那些情形時應予緊急保護？A.兒童未受到適當的養育或照顧 B.兒童有立即接受診治的必要，且已就醫者 C.兒童遭遺棄、虐待 D.兒童之父母離異者。①AB②BC③AC④ABCD。
32. (4) 根據兒童及少年福利法，那些人員知悉有兒童虐待事件時，應向主管機關通報？A.醫事人員 B.保育人員 C.司法人員 D.教育人員。①AB②BC③CD④ABCD。
33. (2) 根據兒童及少年福利法所稱「少年」是指①未滿十二歲之人②十二歲以上未滿十八歲之人③十八歲以上未滿二十歲之人④二十歲以上之人。
34. (1) 提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童的①生存權利②受保護權利③發展權利④優先受助權。
35. (2) 下列那些是侵犯兒童人身自由權的行為？A.恐嚇 B.監禁 C.綁架 D.體罰 E.拍哄。
①ACDE②ABCD③ABCE④BCDE。
36. (3) 下列那一種人員不是兒童及少年福利法明訂應通報兒童虐待個案的人員？①社會工作人員②醫事人員③警衛④保育人員。
37. (3) 下列何者為現行兒童及少年福利法明訂應對兒童採取緊急保護、安置或為其他必要之處分？①預防注射②提供諮詢服務③兒童被迫從事不正當行為④優生保健。
38. (1) 現行兒童及少年福利法規定應給予早期療育之特殊照顧者為①發展遲緩兒童②資賦優異兒童③身心障礙兒童④體弱多病者。
39. (4) 發生兒童受虐待案件時①媒體可以報導兒童姓名，爭取社會同情②行政機關可以揭露兒童身分③司法機關才能揭露兒童身分④任何人均不得以公示方式揭露兒童之姓名及身分。
40. (1) 下列有關兒童及少年福利法對兒童課後照顧服務的規定何者正確？A.歸屬教育主管機關權責 B.歸屬內政部主管權責 C.得由縣市政府指定所屬國民小學辦理 D.人員資格標準由教育部會同內政部定之 E.人員資格標準由內政部會同教育部定之。①ACD②ACE③BCD④BCE。
41. (3) 養育幼兒是誰的責任？①母親②父母親③社會與家庭④政府。

42. (4) 在政府朝向提升保母人員素質的努力中，下列那一項工作尚未進行？①訂定兒童福利專業人員資格②保母人員委託訓練③保母人員技術士檢定④定期審查更換執照。
43. (4) 目前實施的兒童及少年福利法，是民國哪一年公布的？①62年②70年③82年④92年。
44. (1) 以下何者是兒童保護服務工作最高指導原則的第一優先考量？①兒童的生命安全②家庭的完整性③維護父母的婚姻關係④主張社會正義。
45. (2) 兒童及少年福利法規定兒童課後照顧服務的主管單位是①衛生主管機關②教育主管機關③勞工主管機關④警政主管機關。
46. (2) 下列那一項不是家長把孩子送托保母照顧的好理由？①家中無適當的成人提供日間照顧②讓孩子體會寄人籬下的生活經驗③父親母親都有全職工作④親子關係過於緊張需要舒緩的空間。
47. (1) 當孩子突然變得特別不願與人做身體接觸，發生退縮行為又無故驚恐時，可能需注意下列那種狀況？①遭受性虐待②智力突然發展③不喜歡他的食物④不喜歡他的衣物。
48. (4) 目前兒童福利的中央主管機關是①教育部②勞委會③衛生署④內政部。

15400 保母人員 單一級 工作項目 03：嬰幼兒發展

1. (4) 感覺系統不包括①視覺②本體感受覺③前庭平衡覺④腦容量。
2. (1) 觸覺功能失調的類型中，下列何者是屬於觸覺防禦過當型？①對溫度的變化極為敏感②過份依戀奶嘴或吸吮手指③拿東西時常會掉在地上④需要父母特別多的撫摸。
3. (4) 感覺統合失調的現象不包括下列何項？①大熱天也要穿長袖②平衡感差③動作笨拙、緩慢④話多。
4. (1) 下列何者為感覺統合失調的現象？A.左右方向混淆不清 B.特別好動 C.易激動 D.愛睡覺。
①ABC②ACD③BCD④ABD。
5. (1) 以下何者是促進動作敏捷的運動？A.爬行 B.踩踏活動 C.跳躍活動 D.寫字。①ABC②ABD③ACD④BCD。
6. (2) 依據史登(Stern.W)語言發展階段的研究來說，嬰幼兒期的名詞發展最多的年齡層為①一歲至一歲半②一歲半至二歲③二歲至二歲半④二歲半至三歲。
7. (3) 下列何者不是影響語言發展的因素？①社會環境②家庭狀況③身高④性別。
8. (2) 新生兒的身高平均在①40公分②50公分③60公分④70公分 左右。
9. (4) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？①雙親體格②嬰兒性別③母親的健康營養④生產方式。
10. (3) 一般而言，一歲的幼兒體重是初生的①一樣②二倍③三倍④四倍。
11. (3) 在兒童繪畫發展的階段中，那一階段的圖畫已漸能看出幼兒所畫為何？①塗鴉期②象徵期③圖式期④寫實期。
12. (4) 下列何者不是影響幼兒動作發展的因素？①健康狀況②智力問題③家庭因素④性別因素。
13. (2) 動作發展的方向是①由邊緣至中心②由頭至腳③由細而粗④部份到整體。
14. (1) 下列何者是錯誤的？①嬰兒的基本動作技能是需要教導才會的②嬰兒學會一種新技能時會不斷練習以求做得更好③嬰兒若學會一種技能，都是為下一個動作技能做準備④嬰兒動作的進展，使孩子更有機會去操弄、探討環境。
15. (3) 按照一般標準，嬰兒獨立行走的年齡約為①0~6個月②6~12個月③一歲至一歲半④一歲半至二歲。
16. (3) 下列何者是六個月大嬰兒應有的發育？A.翻身 B.投擲 C.可坐一會兒 D.願意離開母親。①AB②CD③AC④BD。
17. (2) 下列何者不是屬於粗動作的發展？①翻身②解鈕扣③騎三輪車④走路。
18. (4) 下列何者屬於細動作的發展？A.穿孔 B.拉上拉鍊 C.翻身 D.握筆。①BCD②ACD③ABC④ABD。
19. (3) 嬰幼兒身體發展的過程是①由分化→籠統→統整②由籠統→統整→分化③由籠統→分化→統整④由統整→分化→籠統。
20. (2) 小孩大小便訓練的最佳年齡是①一歲以下②一歲半至二歲半③二歲至三歲④二歲半至三歲半。
21. (2) 林小弟能自己爬樓梯也會開門，但不會單腳站立，您想他可能是幾歲？①1歲②2歲③3歲④4歲。

22. (4) 下列何者不是讓幼兒集中注意力的方法？①教材設計生動、有趣②配合偶戲的方式引起幼兒學習動機③利用錄影帶④吃飯時間到了，馬上叫小孩停止遊戲、收拾玩具。
23. (2) 孩子與生俱來的特質稱為①態度②氣質③遺傳④風度。
24. (3) 氣質的評估包括：A.活動量 B.規律性 C.適應度 D.規範性。①ABD②BCD③ABC④ACD。
25. (3) 評估「孩子是否因外界刺激的干擾而改變或中斷他正在進行的活動」的氣質評估向度稱為①趨避②堅持度③注意力分散度④適應度。
26. (2) 兒童繪畫發展具有那些功能？A.滿足兒童的想像空間 B.疏發情緒 C.幫助心理疾病的診斷與治療 D.培養思考力。①AB②ABCD③BCD④ACD。
27. (1) 那一類型的孩子堅持度高、有個性？①磨娘精型②安樂型③慢吞吞型④中間偏易型。
28. (4) 遊戲發展的特性有那些？A.遊戲的類型隨年齡的增加而變化 B.遊戲發展是社會適應的指標 C.遊戲發展具有個別差異 D.遊戲發展和性別無關。①ABCD②BCD③ACD④ABC。
29. (1) 個體從出生開始便接受群體的影響，這種從「自然人」進入「社會人」的過程稱為①社會化②同化③異化④分化。
30. (3) 兩位幼兒在同一空間一起玩，彼此有互動且有共同話題，但沒有共同的遊戲目標，此階段稱為①單獨遊戲②平行遊戲③聯合遊戲④合作遊戲。
31. (2) 那一項不是影響幼兒恐懼情緒的因素？①性別②種族③社會接觸多寡④身體健康程度。
32. (2) 皮亞傑(Piaget)的認知發展理論將二至七歲的幼兒歸於下列那一時期？①感覺動作期②準備運思期③具體運思期④形式操作期。
33. (3) 下列那一項是不正確的敘述？①情緒會影響智能的發展②情緒是一種溝通方式，猶如無聲的語言③情緒完全不會影響身體的發展④情緒會影響社會行為的發展。
34. (1) 艾瑞克森(Erickson)的人格發展理論中，主張0歲至1歲階段的發展任務與危機是①信任與不信任②自主與羞辱感③進取與罪惡感④自我認同與認同混淆。
35. (2) 下列何者不會影響智力的發展？①遺傳②性別③環境④種族。
36. (4) 認知發展中，感覺運動期的特徵是①具體性之思考②集中式之思考③自我中心之思考④透過各感官來學習。
37. (2) 15個月大的小孩若能做下列何種行為時，便可說其身體發展在正常範圍之內①堆六層積木②輕鬆地在嬰兒床欄圈內走動③將嬰兒床欄內的一切玩具排得整齊④扶著嬰兒床的欄桿而站立。
38. (2) 下列有關發展的特性，何者為非？①發展有一定的順序，早期發展是後期發展的基礎②發展並沒有共同模式，而是有個別差異③發展的速率先快後慢，速度不等④發展是呈連續性的階段現象。
39. (1) 對於八個月大的孩子，下列何種遊戲最有助其認知的發展？①躲貓貓②拍手遊戲③發音遊戲④玩會響的遊戲。
40. (1) 依皮亞傑(Piaget)的認知發展觀點，認知是獲得知識的過程，其組成的基本單位為①基模②適應③同化④平衡。
41. (1) 嬰幼兒智能開發主要是培養①思考能力②讀書能力③寫作能力④繪畫能力。
42. (1) 下列何者為語言先天論的觀點？①母語毋需正式教導即會②孩子要經過一、二年的時間才能以漸進的方式學會語言③孩子的語言是要多和他說話，並讓孩子有表達的機會④孩子會以聽到成人的言語來模仿和說出。
43. (2) 語言發展順序下列何者為是？A.發聲遊戲 B.牙牙學語 C.言語式說話。①BC②ABC③CBA④ACB。
44. (4) 三、四歲的幼兒在弟妹出生時，會失去一些已養成的習慣或能力，這種現象稱為①轉移作用②同化作用③昇華作用④退化作用。
45. (1) 在圖畫能力發展階段中，沒有意義的畫線時期是指①塗鴉期②象徵期③圖示期④寫實期。
46. (2) 嬰幼兒的分離焦慮開始於①三個月②六個月③週歲④一歲半。
47. (1) 下列何者不是幼兒圖畫書的功能？①獲得豐富的知識②提供幼兒語言學習機會③培養幼兒審美的能力④增進親子關係。
48. (4) 影響嬰幼兒社會行為發展的環境因素中，以下列何者最重要？①社會②社區③學校④家庭。
49. (1) 明知社會規範為何卻故意違反的行為，叫做①反社會性行為②非社會性行為③社會化④社會行為。
50. (2) 影響人格發展最重要的因素是①學校②家庭③社會④生理因素。
51. (4) 王小弟對張小妹說：「我跟你一起玩好不好？」，這是一種①自我中心的語言②反覆③批評④社會化的語言。

52. (1) 培養小孩在生活上與人相處時的適當行爲，是屬於那一發展階段？①社會行爲②動作③認知④語言。
53. (4) 下列那一種行爲是三、四歲幼兒不會出現的社會行爲？①攻擊②分享③同情④角色取代。
54. (2) 嬰兒由仰臥姿勢被拉至坐姿時，常有頭部後仰而無法和軀幹成一直線之現象，此種情形一般約幾個月大時消失？①二個月②三個月③四個月④五個月。
55. (2) 嬰兒滿幾個月大時，能自行坐在地板上不需雙手支撐而維持數秒鐘？①四個月②六個月③八個月④十個月。
56. (1) 嬰兒俯臥時能以手掌而非前臂支撐，令胸部離地之年齡約爲①滿四個月②滿六個月③滿八個月④滿十個月。
57. (2) 有明顯咀嚼的動作，雙手握物，自行食用餅乾的年齡大約是滿①四個月②六個月③八個月④十個月。
58. (3) 下列何者不是幼兒如廁訓練應注意的事項？①提供幼兒專用的便盆②應耐心地教導幼兒自己解尿③愈早訓練愈能增加幼兒的信心④適時地引導幼兒自行解大小便。
59. (2) 關於嬰幼兒動作發展的敘述，下列那一項做法不適當？①應依循每一項動作發展的關鍵期②只要達到成熟階段，自然就完成該動作，還不會的時候也替代幼兒完成該動作（例如：穿衣服）③提供豐富的活動空間和玩具來促進動作發展④激發幼兒的活動力和動機。
60. (4) 幼兒的視覺機能發展大約幾歲才發育完全？①一歲②二歲③四歲④六歲。
61. (2) 人生的第一個反抗期出現在①嬰兒期②幼兒期③兒童期④青春期。
62. (1) 依照嬰幼兒動作發展的順序來說，下列那一種動作最早發展完成？①上樓梯②下樓梯③快步走路④雙腳跳躍。
63. (4) 影響嬰幼兒發展的主要因素有那些？A.遺傳 B.環境 C.成熟 D.學習。①AB②CD③ACD④ABCD。
64. (2) 關於促進嬰幼兒語言發展的做法中，下列那一種方式不適當？①多和嬰幼兒說話②多要求嬰幼兒自行觀看電視節目③多和嬰幼兒一起唱遊④多和嬰幼兒觀看故事書並講解故事涵義。
65. (3) 對於幼兒口吃問題的敘述，下列何者不正確？①應該耐心地引導發音練習②通報轉介早期療育中心③長大一點就會改善口吃問題④口吃會影響幼兒的自信心和社會關係的發展。
66. (2) 有關父母或保母在輔導嬰幼兒遊戲發展的方法，下列那一種做法不適當？①和嬰幼兒一起玩，並打成一片②和嬰幼兒一起玩，並適時糾正不當的玩法③和嬰幼兒一起玩，並多邀請幼兒同伴加入④和嬰幼兒一起玩，並應選擇適合該年齡層的遊戲方式。
67. (1) 有關幼兒分離焦慮的處理方式，下列何者正確？①先找機會讓幼兒和保母熟悉，再逐次增加分開的時間②爲了避免幼兒哭鬧，家長應該偷偷離開③當幼兒有哭鬧現象時，應該直接制止其不當的哭鬧行爲④直接離開，讓幼兒接受必須分離的事實。
68. (4) 對於發展遲緩兒童照顧的敘述，下列何者正確？A.應該通報早療中心，接受專業團隊的協助 B.保母須配合療育計劃的施行 C.保母和嬰幼兒家長應該隨時討論和交換照顧心得 D.家長和保母都應該接受發展遲緩知識的研習和訓練。①BCD②ACD③ABC④ABCD。

15400 保母人員 單一級 工作項目 04：嬰幼兒保育

1. (3) 下列何者是含鐵豐盛的嬰兒副食品？①蘋果汁②牛奶③肝泥④豆腐泥。
2. (1) 供給幼兒的點心佔整日熱量的百分率應爲多少較恰當？①10~15%②20~25%③30%④35%。
3. (1) 給幼兒選取點心時應注意熱量分配以免影響下一餐正常食慾，通常點心供應維持在①100卡②200卡③300卡④400卡左右。
4. (4) 何者不是製作幼兒點心要注意的事項？①衛生新鮮易消化②色香味、食物外型及餐具搭配③控制熱量並均衡營養素④精緻可口，完全遷就幼兒口味。
5. (1) 供應幼兒點心的適合時間爲①上午十點、下午三點②上午十點、晚上九點③下午三點、晚上九點④隨幼兒的喜好。
6. (3) 肉泥類副食品最好在嬰兒多大時開始添加？①三個月②五個月③七個月④十二個月。
7. (2) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？①三~四個月②五~六個月③七~八個月④視實際情況而定。

8. (4) 副食品添加的原則何者有誤？①每次只吃一種新的副食品，等吃慣後，再加另一種新的副食品②添加新的副食品由少量開始漸增其份量③添加新的副食品後，須注意嬰兒大便及皮膚的情形④添加副食品後，孩子如有異常狀況，應停一天後隨即接著添加，以免中斷副食品的攝食。
9. (3) 下列有關嬰兒副食品添加的敘述，何者為非？①添加副食品的目的是為補充牛奶中所不足的營養成份②餵食嬰兒副食品的態度會影響嬰兒對副食品的接受度③雞蛋內有品質優良的蛋白質，因此應在嬰兒六個月大即應開始添加全蛋④讓嬰兒習慣食物及學習吞嚥是斷奶前的準備。
10. (1) 八個月大的幼兒不適合添加下列哪種副食品？①蒸蛋②麥糊③嫩豆腐④菜泥。
11. (4) 下列何者敘述，不適用於嬰兒餵食？①用湯匙餵食②開始用杯子進食③開始長牙時，提供烤麵包並准許幼兒自己進食④自由發展。
12. (2) 下列何者不會影響幼兒的飲食習慣？①在用餐時成人以身作則②食物的價格③是否有選擇食物的機會④食物的味道與外觀。
13. (3) 母乳因其中所含何種成分較牛乳高，故更適合哺餵嬰兒？①維生素 C②礦物質③溶菌酵素④蛋白質。
14. (3) 預防嬰兒便秘應①牛奶加麥片②喝蜂蜜水③多喝開水④吃藥。
15. (2) 可促進幼兒腸胃蠕動，幫助消化，增進食慾的維生素是①A②B₁③B₂④C。
16. (4) 如何用感官評定奶粉的品質變壞？①乾燥粉末狀，顆粒均勻一致，無凝塊或結團②色澤均勻一致，顏色淺黃③將奶粉倒入 25°C 的水中，水面上的奶粉很快潤濕下沉，並完全溶解④奶粉結塊或帶有微鹹的油味。
17. (3) 下列何者不是新鮮雞蛋的特徵？①蛋殼表面光潔，顏色鮮明②蛋黃完整，位於蛋的中央③雞蛋氣室大，位置固定④蛋白無色透明，沒有任何斑點。
18. (3) 一般家庭清潔奶瓶時，以下列哪種方法最常用？①以消毒水消毒②用開水燙③以煮沸法消毒④用洗潔劑清洗。
19. (2) 所謂斷奶是指①不再給嬰兒吃奶②循序漸減少餵奶量並增加副食品餵食量③不再抱著嬰兒餵奶④讓嬰兒戒掉吃奶嘴的習慣。
20. (3) 下列那一種裝備是新生兒時期的非必需品？①溫度計②尿布③學步車④嬰兒床。
21. (3) 嬰幼兒所使用的衣物應選擇那一種質料為宜？①絲織品②合成纖維③棉製品④聚脂纖維。
22. (4) 照顧嬰兒的裝備中，非迫切的必需品為①小床和衣物②浴盆和嬰兒肥皂③溫度計和安全別針④高腳椅。
23. (2) 下列何者不是選購嬰兒衣服應當考慮的項目？①保溫性②美觀性③透氣性④吸汗性。
24. (4) 嬰兒渴望吸奶的原因以何者為非？①飢餓②愛吸吮③習慣④運動。
25. (2) 最好的語言教育是①認識字卡②從嬰兒出生起即與他說話③在床頭懸掛音樂鈴④放錄音帶給他聽。
26. (1) 沖泡嬰兒的牛奶，其溫度幾度最適宜？①37°C ②50°C ③60°C ④越熱越好。
27. (1) 為嬰兒增減衣服的考量原則，以下何者為非？①孩子的年齡②孩子流汗的程度③室內是否裝有冷暖氣空調設備④季節的變化。
28. (4) 為嬰兒準備寢具的原則，以下何者為非？①被子不宜太軟②舖在床褥上的被墊以能吸汗或吸尿為主③嬰兒睡覺時不需特別用枕頭④優先考慮具有卡通圖案的寢具。
29. (3) 餵奶的時間表應為①嚴格規定時間②不必嚴格規定時間③具有彈性的調整時間④隨時隨地均可。
30. (2) 戒掉奶嘴的方式，下列何者最適合？①懲罰②漸進誘導③奶嘴塗抹辣椒④把奶嘴藏起來。
31. (1) 食物養分保持的方法，下列何者錯誤？①炒菜時多加水②淘米次數不要太多③避免添加小蘇打或鹼④避免重覆烹煮。
32. (3) 嬰幼兒飲食調配的原則為何？A.注意清潔衛生 B.色香味俱全 C.培養正確的餐桌禮儀 D.符合嬰幼兒消化機能。
①CD②AC③AD④BD。
33. (1) 下列敘述何者為是？①一歲以下的嬰兒不可給予鮮奶飲用②嬰兒可以給予蜂蜜水③八個月大的嬰兒可給予軟嫩的蒸蛋④嬰兒可給予柳丁原汁以獲得維生素 C。
34. (2) 洗澡時，嬰幼兒若哭鬧，保母應如何處理？①抱他起來，在房內走動②安撫誘哄並儘速洗完澡③乾脆不要洗④把盆子注滿水，拿來替他洗澡。
35. (1) 夏天給嬰兒洗澡的水溫應維持①同體溫②同室溫③41~43°C ④25°C 左右。
36. (3) 可能造成嬰幼兒意外傷害的居家環境有：A.樓梯口未設柵欄 B.玩鈕扣、豆子和珠子 C.洗澡時玩電線和插座 D.

玩安全玩具。①ABD②BCD③ABC④ACD。

37. (4) 下列何種烹調方式不適合嬰幼兒的消化機能？①蒸②煮③燉④炸。
38. (4) 台灣地區一歲以下幼兒的意外死亡原因，以何者為最高？①機車交通事故②中毒③墜落④窒息。
39. (2) 自用汽車非常普遍，嬰幼兒搭乘時①大人抱著最安全②要使用汽車專用的幼兒安全座位才好③坐嬰兒車上或嬰兒椅即可④要綁安全帶才安全。
40. (2) 下列何者不是選擇安全嬰兒床的考量？①床板不可有碎木及裂縫，油漆不可含鉛②漂亮可愛③床邊降下時要高於墊席約十公分④床邊之內門應是手動可上鎖，意外時可取下者。
41. (3) 容易造成嬰兒意外哽塞的食物為①布丁②麵條③湯圓④豆腐。
42. (2) 四個月大的嬰兒，通常多久餵一次奶？①二小時②四小時③七小時④八小時。
43. (3) 下列何者不會影響嬰兒餵奶的效果？①嬰兒的姿勢②含在口中奶頭的位置③奶瓶的材質④環境及態度。
44. (2) 餵完奶之後，拍嬰兒背部的目的是①促進嬰兒入睡②幫助排氣③叫醒嬰兒④觀察有無吐奶。
45. (1) 用微波爐熱牛奶，如何測試溫度？①需先搖晃，然後手握奶瓶測溫②設定三分鐘③用口吸測試④加熱後立即手握奶瓶測溫。
46. (1) 給嬰兒洗澡時，如何調配水溫？①先放冷水再加熱水②先放熱水再加冷水③冷熱水同時加④無所謂。
47. (4) 母乳的好處何者為非？①成份適合嬰兒②通常無菌③含有抗體④不需要添加副食品。
48. (3) 寶寶添加副食品的原則，以下何者錯誤？①一次添加一種②由小量逐漸增加③以成人的口味來評估是否可口④從半固體食物如果泥、米麥泥等開始。
49. (1) 可維護幼兒視力，保持上皮組織完整性的維生素是①A②B₁③B₂④C。
50. (2) 與人體血色素形成有關的礦物質是①鈣②鐵③碘④氟。
51. (1) 嬰幼兒 4 至 6 個月未添加副食品，會產生①缺鐵性貧血②血鐵質沈著症③地中海貧血④口手足症。
52. (3) 海魚、海帶、紫菜等食物富含哪一種礦物質？①鈣②鐵③碘④氟。
53. (4) 柑橘、蕃石榴含量最豐富的維生素是①A②B₁③B₂④C。
54. (4) 糙米中維生素①D②K③C④B₂的含量十分豐富。
55. (4) 下列那一項不是含豐富鐵質的嬰兒食物？①蛋黃②肉泥③綠色蔬菜④牛奶。
56. (3) 一至三歲的幼兒每日所供應的蛋白質，至少應有多少比例來自動物性蛋白，才能有助於嬰兒生長發育？①1/3②1/2③2/3④無所謂。
57. (2) 下列何項不是健康的醣類來源？①全穀類②精製糕點③米飯④全麥麵包。
58. (1) 與幼兒骨骼生長有關的礦物質是①鈣②鐵③碘④氟。
59. (3) 缺乏下列何種維生素會產生壞血病及齒齦發炎？①維生素 A②維生素 B③維生素 C④維生素 D。
60. (4) 下列那一項不是嬰幼兒選擇奶瓶的考量？①瓶口要大②瓶內要平滑無死角③奶瓶的數量一定要比每天餵奶的次數多④適合嬰兒抓握。
61. (4) 提供嬰幼兒點心的原則，以下何者錯誤？①在兩餐之間供應②份量以不影響下一餐為主③多提供牛奶、乾酪及酸奶酪等食物④多提供巧克力及含糖多的果汁。
62. (1) 下列何者為錯誤的觀念？①蔬菜要先切後洗②不要把蔬菜放在水中久泡③燒菜時應先將水煮沸後再放入蔬菜④烹調蔬菜時應隨切隨炒，以減少水溶性維生素的流失。
63. (3) 那種食品不適合嬰幼兒食用？①蛋白質高的食品②營養均衡的食品③太鹹的食品④清淡的食品。
64. (4) 挑選質優的鮮果榨汁，以下何者為非？①果汁色澤鮮艷透明②甜酸適口，無其他不良氣味③有原果汁香氣④含有豐富的維生素 B。
65. (3) 下列哪項不是照顧一歲半幼兒的必備用品？①溫度計②乳牙刷③溫奶器④訓練杯。
66. (1) 下列哪項不是選購「背帶」的必要條件？①美觀性②安全性③舒適性④實用性。
67. (2) 夏天到了，張媽媽每天都為八個月大的孩子洗澡，請問下列哪項不是為嬰兒洗澡的必要用品？①嬰兒用沐浴精②痱子粉③大浴巾④合適的衣物。
68. (3) 應何時開始為孩子做口腔清潔的工作？①斷奶後②開始長牙時③從初生開始④滿月後。

69. (4) 下列何者不是可以開始如廁訓練的原則？①孩子願意自己坐在馬桶上②孩子會表達便意③孩子的大小號次數及時間固定④孩子已經滿二歲了。
70. (4) 下列何者是三歲孩子可以做的家事？①自己出去倒垃圾②自己在花園澆花③洗碗筷④摺衣服。
71. (1) 下列何者有誤？①保母忙碌時，可以把奶瓶架好讓孩子自己喝奶②泡奶時應先加冷水再加熱水③人工哺乳時，奶嘴應充滿奶水④孩子自己可以握奶瓶時，可以換成塑膠奶瓶。
72. (1) 下列哪種植物有毒？①聖誕紅②玫瑰花③菊花④康乃馨。
73. (4) 下列敘述何者為非？①為嬰幼兒選擇合身且不易燃的衣物②餵嬰幼兒食物之前，應先確定溫度是否適當③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊④為了讓孩子學習適應家庭生活，應避免在地磚上鋪設軟墊。
74. (3) 下列敘述何者為非？①即使是孩子騎機車，亦應戴合適的安全帽②應避免讓孩子坐汽車前座③帶孩子上下公車時，都應該讓孩子走前面④娃娃推車應避免使用手扶梯。
75. (2) 正常滿周歲的小孩，其體重約為出生體重的幾倍？①2倍②3倍③4倍④5倍。
76. (1) 第一次替嬰兒添加含鐵副食品，應從下列何者開始著手？①添加鐵的穀粉②蛋黃③深綠色蔬菜④肉類。
77. (2) 像菠菜等顏色深綠的蔬菜，富含以下何種營養素？A.維生素A；B.維生素B₁₂；C.維生素C；D.維生素D。
①AB②AC③ABC④BCD。
78. (1) 黃豆蛋白常用來做止瀉奶粉的材料，原因是①不含乳糖②植物性③增加免疫性④調整腸道蠕動。
79. (3) 寶寶感冒拉肚子時，不應採取下列何種措施？①暫時不喝牛奶②請教醫師是否暫時改用止瀉奶粉③多吃蛋以補充營養④喝米湯。
80. (4) 下列那一項敘述不符合「均衡飲食」的原則？①不偏食②每天吃六大類食物③食物種類越多越好④各種營養素平均攝取。
81. (2) 嬰兒應給予適度的日光浴以幫助製造下列哪種維生素？①A②D③E④C。
82. (2) 下列何者是高熱量食物，儘量少給孩子吃？A.全脂奶 B.開心果 C.運動飲料 D.洋芋片。①AC②BD③ABC④ABD。
83. (4) 電視造成幼兒肥胖的原因，下列那一項是錯誤的？①看電視時不動，減少了活動量②看電視時吃東西，增加熱量攝取③吃電視廣告的食物，多半是高脂肪、高熱量食物④電視有輻射線。
84. (3) 幼兒運動後，最好選用下列那一種飲料以補充水份？①開水中加一點鹽②運動飲料③白開水④果汁。
85. (3) 每次供給幼兒點心至少應距離正餐多少時間較恰當？①半小時②1小時③2小時④4小時。
86. (3) 一般嬰兒滿周歲時，身高約①50公分②65公分③75公分④90公分。
87. (1) 嬰兒缺乏下列那一種脂肪酸，會產生濕疹樣皮膚炎？①亞麻油酸②次亞麻油酸③天門冬酸④花生油酸。
88. (2) 嬰兒於幾個月大時可開始供應蛋白質豐富的副食品？①五個月②七個月③九個月④十一個月。
89. (3) 防治口角炎和舌炎等的維生素是？①A②B₁③B₂④C。
90. (3) 為幼兒選購小馬桶，會考慮哪些因素？A.底部比上半部寬的比較穩固 B.容易清洗 C.尺寸、大小剛剛好吻合幼兒的屁股 D.有固定器能固定尿杯。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
91. (4) 有什麼方法可以防止踢被？①開暖氣②使用睡袋③讓幼兒多穿一些衣物或穿著睡袍睡④用安全別針或夾子，把被子固定在幼兒身上。
92. (1) 保母如何有效率的運用時間？①每天睡前，先把環境稍作整理，將次日幼兒需要的材料和用具準備好，放在固定的地方②為好好照顧幼兒，餐點最好外買③為節省時間，所有的事要一口氣做完④孩子不哭鬧的時候完成家事。
93. (1) 為幼兒選購合腳的鞋子，下列敘述何者正確？①左右腳均試穿②請孩子坐著試穿③試穿一隻腳即可，以免孩子不耐煩④買大一號，才穿得久。
94. (3) 學步兒很難換尿布時，可以採用以下哪些策略？A.先將換尿布所需的濕巾、尿布等準備就緒 B.創造些活動讓他躺著有事做，比較不會動來動去 C.在固定的地方站著換 D.由後面追著幫他換。①BCD②ACD③ABC④ABCD。
95. (3) 三歲幼兒平均身高約為①75公分②85公分③95公分④105公分。

1. (1) 嬰幼兒被診斷為泌尿道感染，下列措施何者正確？①多攝取水份②多吃抗生素③多吃維他命④多吃蔬菜、水果。
2. (1) 預防注射後，注射部位會產生潰爛而後再結疤的是那種疫苗？①卡介苗②B型肝炎③麻疹④白喉、百日咳、破傷風。
3. (3) 日本腦炎預防注射的禁忌是①一般感冒②早產兒③發燒④心臟病。
4. (1) 尿布疹的措施下列何者正確？①保持臀部清潔、乾燥②塗擦抗生素藥膏於臀部③塗痱子粉於臀部④塗擦碘酒於臀部。
5. (1) 為扁桃腺發炎的幼兒選取食物，下列何者最合宜？①冰涼、柔軟的食物②熱的流質食物③熱的半流質食物④冰的固體食物。
6. (1) 有關孩子發燒的措施下列何者正確？①鼓勵多攝取水份②添加衣服③自行使用退燒藥④緊閉窗戶，不要吹到風。
7. (4) 有關嬰兒腹瀉下列措施何者正確？①改喝排骨湯②立即服用止瀉藥③改喝高濃度的牛奶④改喝低濃度的牛奶。
8. (3) 卡介苗預防接種是在預防①天花②麻疹③結核病④百日咳。
9. (1) 蟻蟲檢體的收集時間最好是在①早晨剛起床時②中午③下午④晚上。
10. (3) 「新生兒先天代謝異常篩檢」可篩檢下列那種疾病？①先天性心臟病②遺傳性血友病③蠶豆症④氣喘。
11. (3) 下列有關換尿布的注意事項何者正確？①髒尿布應消毒後再丟進有蓋子的垃圾桶內②換完尿布應用消毒水洗手再做其他事③家中應在固定的地方換尿布④固定四小時換尿布一次。
12. (3) 下列何種狀況可能是幼兒眼睛有問題：A.孩子兩隻眼睛不能跟著物件移動 B.孩子常看不清楚而撞到傢俱 C.孩子兩隻眼睛各朝一方。①AB②AC③ABC④BC。
13. (4) 下列何種狀況可能會影響孩子的聽力：A.慢性中耳炎 B.耳朵受到嚴重撞擊 C.長期接受高分貝的噪音。①AB②AC③BC④ABC。
14. (1) 幼兒罹患玫瑰疹較常見的合併症是①熱性痙攣②腦膜炎③肺炎④中耳炎。
15. (4) 預防寄生蟲感染最好的方法是？①多吃維他命②多吃抗生素③多吃蔬菜水果④多洗手。
16. (2) 何者為燙傷處理的正確步驟？①沖、泡、脫、蓋、送②沖、脫、泡、蓋、送③脫、泡、沖、蓋、送④泡、沖、脫、蓋、送。
17. (2) 新生兒嚴重性的脫水徵象之一是①經神亢奮②前囟門凹陷③皮膚紅疹④鼻翼擴張。
18. (1) 意識清醒的幼兒異物哽塞的處理方式為①採哈姆立克法②擺成復原姿勢③給予心外按摩④給予人工呼吸。
19. (2) 下列何者措施能預防嬰幼兒意外傷害？①禁止室外活動②環境採取安全措施③交由兄姐照顧④大人定時探望孩子。
20. (2) 地震發生時應立即做的事為①使用電梯趕快向外移動②關閉爐火及電源③關閉門窗④儘速抱頭摀耳朵躲在窗下。
21. (4) 火場逃生要領，下列何者正確？①火場濃煙密佈時，應立即跳窗逃生②火災時為避免吸入濃煙，應採高姿勢逃生③儘速躲在密閉房間避難④逃生時用手帕沾水蒙住口鼻，以避免被煙嗆到。
22. (2) 手提加壓式乾粉滅火器的使用順序是：A.拆斷封條 B.壓下二氧化碳鋼瓶壓板 C.從噴嘴座上拔出噴嘴管 D.在有效射程，緊壓噴嘴，將乾粉射入火焰基部。①ABCD②ACBD③ACDB④ABDC。
23. (4) 衛生所三月至五月份才接種的疫苗是①卡介苗②麻疹③小兒麻痺④日本腦炎。
24. (3) 在台灣白喉、破傷風、百日咳及口服小麻痺接種的前三劑基本劑之注射時間規定為①出生三至五天、一個月、六個月②出生三至五天、一個月、二個月③二個月、四個月、六個月④四個月、六個月、八個月。
25. (4) 有關安全門的敘述下列何者正確？①應採塑膠材質②平時應上鎖以免小偷進入③安全門平常沒用時，其周圍空間可堆置雜物④安全門應附有自動關閉裝置，兼具阻止火的延燒及煙的傳播作用。
26. (3) 安裝及維護電器，應注意下列何者事項？①保險絲經常熔斷，應換成較粗的保險絲②雙連式插座不夠用時，可使用多連式插座③如家中電量使用增加時，應向電力公司申請由甲種電氣行重裝內線④使用電量過高時，可自行重裝較粗的內線。

27. (2) 預防正常新生兒溢奶在餵食後，最合宜的姿勢安排是①左側臥，抬高床頭②右側臥，抬高床頭③平躺抬高床頭④俯臥，抬高床頭。
28. (2) 我國目前衛生署所規定的肝炎預防注射疫苗是預防那種肝炎？①A 型肝炎②B 型肝炎③C 型肝炎④D 型肝炎。
29. (3) 預防嬰幼兒感染腸病毒的方法，下列何者方式最適宜？①按時接種預防注射②服用預防性抗生素③注意衛生，經常洗手④服用大量維生素。
30. (3) 全民健保所提供之免費兒童預防保健服務次數有①四次②五次③六次④七次。
31. (4) 下列何者不是孩子發疹子時應做的照顧措施？①保持皮膚清潔②修剪孩子的指甲③依醫師指示使用止癢藥膏④緊閉窗戶，不要吹到風。
32. (3) 有關新生兒黃疸的敘述，下列何者應為病理性黃疸的症狀？A.出生後立即出現黃疸現象 B.出生後第三天有黃疸的現象 C.出生後第五天有黃疸的現象 D.出生後第二十天仍有黃疸的現象。①AB②AC③AD④BD。
33. (1) 照護罹患氣喘的幼兒，下列措施何者正確？①避免患兒情緒過於激動②限制水份攝取③鼓勵多吃奶類製品④鼓勵少吃高脂肪食物。
34. (4) 下列何者不是嬰幼兒健康檢查的項目？①身體檢查②測量身高、體重③發展測驗④智力測驗。
35. (4) 便秘的幼兒在飲食方面，應採取下列那類食物最合宜？①含高糖②含高脂肪③含高蛋白④含高纖維。
36. (3) 下列何者不能預防嬰幼兒意外傷害？①保母具有安全常識②規劃安全的環境③教導嬰幼兒認識危險事物④大人隨時在旁陪伴。
37. (1) 對電器火災最有效的滅火方式是①乾粉滅火器②泡沫滅火器③水柱④沙。
38. (1) 下列何者是有毒的植物？①聖誕紅②石榴③玫瑰④菊花。
39. (4) 以下何者不是家庭環境的健康要素？①穩定的室溫②良好的通風設備③無噪音④無細菌的空氣。
40. (3) 如何能擁有整潔的居家環境？①具有防火設備②有鋁門窗的裝置③在合宜地點處理垃圾④有避難室。
41. (4) 有關嬰幼兒衛生保健的重要，下列敘述何者錯誤？①健康是幸福之本②健康的下一代是家庭快樂之源③優生強種是國家民族之根④健康就是身體沒有疾病。
42. (3) 何時不可以幫嬰兒做運動？①換尿布時②換衣褲時③嘴裡有東西時④洗澡時。
43. (1) 下列何者對孩子的健康有幫助？①多喝開水，少喝飲料②多洗澡，少洗頭③多喝牛奶，少吃飯④多睡覺，少運動。
44. (4) 下列何者無法確認嬰幼兒呼吸是否停止？①「聽」有無呼吸的氣息②「看」胸腹部有無起伏③用臉頰接近嬰幼兒鼻孔或口部，感測其呼出之氣流及溫度④用嘴巴親嬰幼兒嘴巴，感覺溫度。
45. (2) 下列何者不是施行「心肺復甦術」的主要步驟？①暢通呼吸道②暢通消化道③給予人工呼吸④給予心臟按摩。
46. (2) 登革熱的傳染媒介是：A.埃及斑蚊 B.三斑家蚊 C.白線斑蚊 D.瘧蚊。①AB②AC③BC④BD。
47. (1) 下列何者是先天性疾病？①蠶豆症②玫瑰疹③小兒麻痺症④川崎症。
48. (1) 嬰幼兒罹患下列何種疾病後可終身免疫？①德國麻疹②瘧疾③蟻蟲④流行性感冒。
49. (1) 下列何者為正確的餵藥方法？①藥粉容易噎到，可用開水將藥溶化再餵②讓嬰兒配著牛奶服用藥物③吃藥時間應配合嬰幼兒睡醒時再給，不是要定時給予④感冒時服用成藥即可。
50. (1) 孩子生病時下列措施何者正確？①多喝開水，多休息②門窗關好避免吹風③多穿衣服④多吃水果。
51. (2) 幼兒眼球有外傷，下列處理何者正確？①先點眼藥水②雙眼一起包紮後送醫③擦拭眼睛內的血塊④讓幼兒喝點牛奶以安撫情緒。
52. (1) 有關嬰幼兒點眼藥的措施下列何者正確？①眼藥膏及藥水應點於下眼瞼②眼藥應滴於眼球正中央③眼藥膏應抹擦於眼球正中央④先點眼藥膏再點眼藥水。
53. (3) 協助二歲幼兒以耳溫槍測量耳溫時，正確的拉耳朵的方法為？①往上往後拉②往上往前拉③往下往後拉④往下往前拉。
54. (3) 嬰幼兒點完耳藥後的措施，下列何者正確？①以棉球塞住耳道②以OK絆貼於患耳③協助側躺約5分鐘④立即可正常活動。
55. (1) 傳染病發生時，保母人員應採下列何者措施？①儘量避免帶嬰幼兒至公共場所②暫時不受托帶小孩③給嬰幼兒服用預防性的抗生素④給予嬰幼兒服用預防性的感冒藥。

56. (1) 當保母發現自己罹患肺結核且具傳染性時，應採取下列何者措施？①暫時不受托帶小孩②一邊服藥一邊帶小孩沒關係③暫時不受托帶嬰幼兒但可帶大一點的小孩④嬰幼兒皆有打預防針所以持續收托沒關係。
57. (3) 一個由國外回國定居未曾施打預防注射的幼兒，若不慎被生鏽的釘子扎到，應立即施予的注射疫苗是？①卡介苗②白喉③破傷風④小兒麻痺。
58. (3) 幼兒誤食酸性化學溶劑，在送醫前下列措施何者最合宜？①催吐②予飲用鹼性飲料③予大量飲用牛奶④予飲用運動飲料。
59. (3) 罹患結膜炎的幼兒，下列措施何者正確？①帶眼罩②沖洗眼睛③多洗手，避免共用毛巾④服用抗生素。
60. (1) 下列何者是兒童癌症的警訊之一？①不明原因長期性的發燒②出疹子③常哭鬧④經常腹瀉。
61. (1) 幼兒生病時，協助幼兒服藥的行為，下列何者正確？①依據醫師處方指示用藥②症狀減輕可自行停藥③不慎取藥過量，要立即加以催吐④剩餘藥物可留給他人服用。
62. (3) 幼兒看電視時，應保持電視畫面對角線的幾倍距離下最合宜？①2~4 倍②4~6 倍③6~8 倍④8~10 倍。
63. (4) 協助幼兒刷牙最合宜的時間安排是？①早上起床時②睡覺前③早上起床時及睡前④每次進食後。
64. (2) 下列何者最可能是幼兒服藥後，產生過敏反應的症狀？①發燒②皮膚產生紅疹③貧血④嘔吐。
65. (4) 幼兒生病安排就醫時，在醫師選擇上應考量的要素，下列何者正確？①病情若無起色就另外找醫師②馬上能減輕疾病症狀的是好醫師③留學美國的一定是好醫生④醫師需有衛生署發予的醫師執照。
66. (1) 當保母懷疑幼兒有服藥過敏的反應產生時，下列措施何者最合宜？①停止服用藥物立即送醫②停止服用藥物，繼續觀察③沒關係，服藥皆會有過敏反應產生④繼續服藥，只要多喝牛奶稀釋藥物即可。
67. (3) 幼兒服藥時，為避免藥物太苦而幼兒拒服，可添加下列何種飲料，以增加幼兒服藥的接受度？①牛奶②可樂③糖漿④果汁。
68. (3) 嬰幼兒衣服著火，最合宜的措施是①讓幼兒在地上翻滾②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰③用厚重衣料，緊緊裹住幼兒以滅火④用衣服拍打幼兒身上火焰。
69. (4) 頭部前囟門約於何時關閉？①6~8 週②12~18 週③6~8 個月④12~18 個月。
70. (2) 有關異位性皮膚炎的敘述，下列何者正確？①是細菌感染的疾病②是一種過敏病③是黴菌感染的疾病④是病毒感染的疾病。
71. (2) 為幼兒拍痰的注意事項，下列何者正確？①讓幼兒平躺，輕輕拍擊胸腔②讓幼兒多喝水以稀釋痰液③餵完牛奶半小時就可拍痰④為幼兒多穿幾件衣服保暖。
72. (4) 有關嬰幼兒發生抽搐之處理措施下列何者正確？①固定四肢避免碰撞②給予喝些溫開水③若牙關已緊閉應撬開牙齒塞入壓舌板④應將頭側一邊以利呼吸道通暢。
73. (2) 兒童感冒時應採取之措施，下列何者正確？①多吃退燒藥②多喝開水、多休息③改吃稀飯、低熱量食物④多吃維生素。
74. (3) 執行嬰兒人工呼吸應採下列那種方式？①口對口人工呼吸②口對鼻人工呼吸③口對口鼻人工呼吸④口對口或對鼻人工呼吸。
75. (1) 瘧疾的預防措施下列何者正確？①避免至疫區旅遊②先服用抗生素，則可至疫區旅遊③先打預防注射，則可至疫區旅遊④至疫區旅遊應每 4 小時塗驅蚊劑。
76. (1) 幼兒有手口足症及咽峽炎的症狀，是下列何種病原感染引起？①腸病毒②腺病毒③寄生蟲④疱疹病毒。
77. (1) 呼吸道傳染病的傳染途徑為何？①飛沫/空氣②糞口③血液/體液④飲食。
78. (3) 下列傳染病何者不是呼吸道傳染病？①流感②百日咳③愛滋病④水痘。
79. (1) 下列何者不是預防呼吸道傳染病的方法？①安全的性行為②避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所③注意個人衛生習慣，提昇個人免疫力④按時預防接種。
80. (2) 下列何種傳染病無疫苗可預防接種？①百日咳②腸病毒③水痘④麻疹。
81. (4) 下列何者不是流感的症狀？①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛②肌肉痛③頭痛、發燒④皮膚癢。
82. (3) 下列何者不是預防流感的方法？①按時接種流感疫苗的接種②注意個人衛生習慣，提升自我免疫力③安全的性行為④避免出入人多擁擠的場合。
83. (2) 下列何者不是水痘的傳染方式？①空氣傳染②糞口傳染③飛沫傳染④皮膚直接接觸水泡液。

84. (2) 下列何者為百日咳的傳染方式？①空氣傳染②飛沫傳染③皮膚直接接觸水泡液④糞口傳染。
85. (1) 下列何者為流感的傳染方式？①空氣/飛沫傳染②糞口傳染③皮膚直接接觸水泡液④飲食傳染。
86. (4) 百日咳的典型症狀，除了咳嗽會持續至少 2 週之外，下列何者不是與咳嗽相關的臨床症狀？①陣發性咳嗽②吸入性哮聲③咳嗽後嘔吐④皮膚癢。
87. (1) 下列何者為百日咳好發的年齡層？①1 歲以下的嬰兒②青少年③成人④65 歲以上老人。
88. (4) 如在校園或托育場所內發生傳染病時，則應注意下列何種事情，以預防疫情散播？A.有疑似症狀者，應立即就醫 B.室內應避免過於擁擠，並保持室內通風及清潔 C.玩具、遊樂設備等共用設施，應停用或隨時消毒。
①AC②AB③BC④ABC。
89. (1) 下列那一項是腸病毒的生物特性？①怕含氯漂白水②耐強鹼③耐高溫④抗紫外線。
90. (4) 在臺灣，腸病毒在哪個季節活動？①春季②夏季③秋季④全年都有。
91. (2) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？①當天②3 到 5 天③14 天④1 個月。
92. (1) 腸病毒可能透過何種途徑傳染？A.咳嗽打噴嚏 B.接觸腸病毒患者皮膚水泡潰瘍 C.患者糞便。
①ABC②AB③AC④BC。
93. (2) 什麼人會感染腸病毒？A.新生兒 B.孕婦 C.小學生。①AB②ABC③AC④BC。
94. (3) 得了腸病毒的小孩，傳染力的變化如何？①症狀改善後就不會傳染②一週後就不會傳染③8 到 12 星期後才可能完全無傳染力④10 天就不會傳染。
95. (4) 學童感染腸病毒時，最好請假多少天，才不會傳染給其他小朋友①1 天②3 天③5 天④7 天(含)以上。
96. (1) 下列何者是感染腸病毒 71 型的常見症狀與併發症？A.39°C 以上高燒 B.手足口病 C.嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐等。①ABC②AB③AC④BC。
97. (2) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？①與疹子同時出現②發疹後 3 至 4 天③發疹後 1 星期④疹子消失後。
98. (4) 下列何者不是腸病毒感染併發重的前兆病徵？①嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清②肌抽躍③持續嘔吐④皮膚癢。
99. (3) 下列何者不是預防感染腸病毒的方法？①注意個人衛生習慣②避免出入擁擠公共場所③清除孳生源④提升個人免疫力。
100. (3) 正確洗手步驟為①沖棒擦②搓沖擦③濕搓沖棒擦④濕搓沖。
101. (1) 幼兒感染腸病毒時，應注意什麼？A.是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵 B.注意第二個病患尤其是嬰幼兒 C.小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手。①ABC②AB③AC④BC。
102. (3) 新生兒感染腸病毒常見的臨床表現有：A.心肌炎 B.凝血功能異常 C.肝炎①AB②AC③ABC④BC。
103. (2) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？①2 到 3%②5 到 6%③10 到 12%④20 到 30%。
104. (4) 以一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，配置 10 公升 200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？
①10cc②20cc③30cc④40cc。
105. (2) 臺灣腸病毒流行高峰多出現在每年幾月？①3、4 月②5、6 月③7、8 月④11、12 月。
106. (1) 下列何年齡層為腸病毒感染併發重症高危險群？①0 到 5 歲②5 到 9 歲③10 到 14 歲④15 歲以上。
107. (4) 容易導致嚴重併發症的最主要腸病毒型別為①克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型②伊科病毒(Echovirus)第 6 型③克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型④腸病毒(Enterovirus)71 型。
108. (3) 依據歷年監視資料，導致死亡的最主要腸病毒型別為①伊科病毒(Echovirus)第 11 型②克沙奇病毒(Coxsackievirus) A16 型③腸病毒(Enterovirus)71 型④克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型。
109. (2) 在臺灣，小兒麻痺疫苗常規預防接種時程為？①出生滿 1、3、5、15 個月與國小一年級②出生滿 2、4、6、18 個月與國小一年級③出生滿 3、6、9、18 個月與國小一年級④出生滿 4、8、12、16 個月與國小一年級。
110. (1) 日本腦炎主要症狀是什麼？A.頭痛 B.發燒 C.無菌腦膜炎。①ABC②AB③AC④BC。
111. (2) 日本腦炎的潛伏期是多久？①1 到 3 天②5 到 15 天③一個月④三個月。
112. (3) 下列哪一種不是台灣傳播日本腦炎的病媒蚊？①白頭家蚊②環紋家蚊③埃及斑蚊④三斑家蚊。

113. (3) 日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？①2 至 7 月②3 至 8 月③5 至 10 月④8 月至次年 1 月。
114. (4) 下列哪一項不是日本腦炎的預防方法？①避免蚊蟲叮咬②接種日本腦炎疫苗③戶外活動穿著長袖長褲④黃昏時在豬舍附近散步。
115. (1) 家中幼兒何時可以接種日本腦炎疫苗？①年滿 15 個月②年滿一歲③出生後滿一週④出生後滿 24 小時。
116. (4) 幼兒日本腦炎疫苗預防接種共需要接種幾劑？①1 劑②2 劑③3 劑④4 劑。
117. (3) 幼兒初次接受日本腦炎疫苗接種二劑，其間應相隔多久？①2 小時②2 天③2 週④2 個月。
118. (2) 幼兒日本腦炎疫苗預防接種，最後追加一劑是在什麼時候？①幼稚園小班②小學一年級③小學二年級④小學三年級。
119. (1) 日本腦炎是否會經由人傳染給人？①不會②會③不一定④視嚴重程度而定。
120. (4) 下列哪一項是日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用？A.局部注射部位紅、腫、痛 B.頭痛、發燒 C.輕微肌肉酸痛。①AB②AC③BC④ABC。
121. (2) 登革熱的感染方式為何？①空氣傳染②藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內③接觸傳染④飲食傳染。
122. (3) 下列哪一種不是登革熱的典型症狀？①發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)②頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛③嘔吐④出疹。
123. (4) 下列何者不是預防病媒傳染病的方法？①清除孳生源②戶外踏青穿著長袖長褲③注意居家環境衛生④多喝水。
124. (2) 登革熱的潛伏期有多久？①1 到 3 天②3 到 8 天③15 天④30 天。
125. (4) 感染登革熱以後有無免疫力，下列敘述何者不正確？①感染某一型登革病毒患者，對該型病毒具有終身免疫②對其他型別僅具有短暫的免疫力，通常約為 2-9 個月③有可能再感染其他型別④感染某一型登革病毒後，對其他型登革病毒都有終身免疫。
126. (3) 登革熱主要病媒蚊埃及斑蚊在台灣的分佈？①全台灣皆有②台中大甲以南③嘉義布袋(北迴歸線)以南④金、馬地區。
127. (4) 登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊成蚊吸血習性描述何者為非？①有晨昏二個高峰②日出前後 1-2 小時和日落前 2 到 5 小時③下午高峰較上午高④半夜 12 點。
128. (3) 登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為幾型？①2 型②3 型③4 型④5 型。
129. (1) 登革熱病媒蚊孳生源清除主要實施策略？A.建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管 B.環境整頓、容器減量與孳生源清除 C.督導考核。①ABC②AB③AC④BC。
130. (3) 下列疫苗何者尚未納入國家常規預防接種項目？①B 型肝炎疫苗②麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗③輪狀病毒疫苗④小兒麻痺疫苗。
131. (1) 國內現行的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗第一劑接種時程為①出生滿 12-15 個月②出生滿 2 歲③出生滿 3 歲④國小一年。
132. (3) 政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象為①所有新生兒②所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒③高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒④65 歲以上老人。
133. (3) 下列何種疫苗如與水痘疫苗未同時接種，最少要間隔一個月再接種？①B 型肝炎疫苗②流感疫苗③麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗④日本腦炎疫苗。
134. (1) 依我國現行之常規預防接種時程，下列何種疫苗非小一學童應接種項目？①B 型肝炎疫苗②日本腦炎疫苗③麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗④小兒麻痺口服疫苗。
135. (4) 我國現行常規預防接種時程，幼兒出生滿 6 個月時應接種何種疫苗？A.B 型肝炎疫苗 B.小兒麻痺疫苗 C.白喉、破傷風、百日咳混合疫苗。①A②B③AB④ABC。
136. (2) 依我國現行常規預防接種時程，白喉、破傷風、百日咳混合疫苗(DTP)接種時程在出生滿幾個月接種？①2、4、6 及 8 個月大②2、4、6 及 18 個月大③3、5、7 及 9 個月大④3、5、7 及 13 個月大。
137. (2) 依我國現行常規預防接種時程，水痘疫苗接種時程在出生滿幾個月接種？①10 個月②12 個月③14 個月④18 個月。
138. (1) 依我國現行常規預防接種時程，B 型肝炎疫苗在出生後第 2-5 天要接種第一劑，請問第二及第三劑在出生滿幾個月要接種？①1 及 6 個月②2 及 4 個月③3 及 9 個月④10 及 12 個月。

139. (4) 下列腸道傳染病之敘述，何者不正確？①「腹瀉」是旅遊者最普遍、最容易發生的症狀②出國旅遊，返國後一月內如出現不適症狀，應主動告知醫師旅遊史及接觸史③只要適當治療皆可治癒④如有腸胃道疑似症狀，治療中仍可處理食物或照顧小孩。
140. (2) 有關腸道傳染病之預防方法，何者不正確？①照顧小孩前應確實洗手②只要出國前施打疫苗就可以避免，不需特別注意飲食衛生③食用充份煮熟之食品④不吃路邊攤冰品。
141. (1) 下列腸道傳染病之敘述，何者不正確？①腸道傳染病之致病原皆為細菌②經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染③可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播④依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。
142. (2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然的提高免疫力②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。
143. (4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①生食可能感染腸道傳染病，一定要搭配芥末、青蔥或薑等醬料食用，才能完全殺菌確保安全②進口的生蠔乾淨無污染，生食沒有感染腸道傳染病的風險③山上的野果野莓可能遭到小動物排泄物污染，吃了可能會拉肚子，就近用溪水或泉水清洗才安全④避免生食冷飲。
144. (4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心的飲食②細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌③腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀④避免生食冷飲。

15400 保母人員 單一級 工作項目 06：嬰幼兒生活與環境

1. (1) 嬰幼兒生活的環境，具有刺激其內在潛能的功能，以下選購設備之考量何者錯誤？①灌輸知識②有益健康③安全原則④考慮能力需要。
2. (4) 下列哪一項不符合托育環境規劃原則？①易於觀察或記錄幼兒活動②有足夠讓嬰幼兒活動、探索的空間③合乎安全原則④擺設許多精美傢俱。
3. (1) 下列何者是錯誤的？①避免嬰幼兒到處亂爬，宜多使用嬰兒床或學步車②儘可能留出安全空間讓幼兒去爬③扶物站立時，不要害怕受傷倒下，宜鼓勵嬰幼兒再站起來④在安全的考量下，提供孩子到處去碰、摸、抓的機會。
4. (3) 學習環境的佈置，下列何者為錯誤？①跟著孩子的經驗與感覺走②配合孩子的特質與生活經驗③配合保母的喜愛④配合孩子的能力與需要。
5. (4) 環境的空間組織與規劃會影響幼兒的下列那些行為？A.幼兒活動的進行 B.幼兒與保母或同儕之間的關係 C.幼兒認知與適應力的關係 D.幼兒與物品間的互動關係。①ABC②BCD③ACD④ABD。
6. (3) 幼兒生活與學習環境的設計，首重①藝術性②適應性③安全性④特殊性。
7. (4) 幼兒活動室的圖飾佈置正確原則為①以幼兒作品為圖片的唯一來源②盡量用鮮艷對比的顏色③吊飾應掛在天花板或高處④以幼兒興趣與活動相關為佈置主題。
8. (3) 室內空間安排的原則，下列何者不正確？①材料取用方便②滿足個人或團體需要③空間愈大，幼兒更具安全感與歸屬感④易於成人觀察或記錄。
9. (1) 創造性而有規劃的遊戲場特徵，下列何者正確？A.多樣化的設施 B.常是集中擺設 C.常各自獨立而散布 D.鐵製器材。①AB②ABD③AC④ACD。
10. (4) 幫助小孩在小區域中增加大動作的遊戲，空間的設計上要加入下列何者設施？A.蹺蹺板 B.木馬 C.攀爬網 D.小型滑梯。①ABD②AD③BC④CD。
11. (1) 學習環境的安排方式，下列何者不適宜？①能反映出環境的結構面②視幼兒的需要而改變其開放性或限制性安排③能反映出家庭的柔和面④提供高、低活動性的活動。
12. (2) 下列那一項有關幼兒的活動室門窗設備較為適宜？①門應向內開，每間活動室至少有兩個門②門應向外開，每間活動室至少有兩個門③門應向內開，每間活動室至少有一個門④門應向外開，每間活動室至少有一個門。

13. (3) 幼兒活動室之地板，下列何者錯誤？①抗火性②不宜打臘③地面應堅硬④使用安靜材料。
14. (1) 樓梯欄杆間的距離應不超過①12②20③25④30 公分。
15. (3) 二到三歲的幼兒使用鞦韆時，下列何者正確？A.座位材料最好用木製 B.座位材料最好是特製帆布 C.幼兒一律為坐式 D.幼兒可以站式、坐式自由變化。①AC②AD③BC④BD。
16. (4) 下列何者不是引導幼兒良好行為的有效方法？①即時警告②事前叮嚀③告訴他什麼可以做④只告訴他什麼不可以做，而未告知原因。
17. (4) 幼兒在遊戲過後不肯收拾玩具時，下列何者處理方式不適合？①事先訂立好規則②溫和而堅定地要求幼兒一定要收拾，否則不能再繼續玩下面的活動③減少部份個人特權④大人幫他收拾。
18. (4) 保母對幼兒常常問的「為什麼？」，應有的回答為何？①此係幼兒的習慣問話，以點頭，或「嗯！」來回應②重覆幼兒的問話，並以兒語來回答③告訴孩子，「我已經告訴過你了！想一想是什麼？」④細心傾聽、認真回答，並可以反問。
19. (1) 良好社會環境的安排不包括①提供單一、固定的學習規範②多用選擇、轉移的引導方式③尊重幼兒、關心幼兒④引導幼兒適當發洩情緒。
20. (3) 安排嬰幼兒活動的作息時間，下列那一種方式不適宜？①提供幼兒各種不同的經驗②包含各類型活動③活動時間要固定並控制好④動、靜活動要相互搭配。
21. (2) 在充滿關愛與接納的家庭中長大的孩子，會形成下列何種特性？①傲慢、暴躁②自信、愛人③膽怯、害羞④依賴、無責任感。
22. (2) 幼兒期是培養基本習慣的最佳時期，這是依據幼兒的何種特性？①未分化性②最富模仿性、可塑性③自我中心④想像力。
23. (2) 引導嬰幼兒玩遊戲時，保母不該①允許自由操作、試探②干涉其玩法③留意觀察，適時補充或減少器材④注意幼兒的安全。
24. (4) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者非必要條件？①美好的音樂②有趣的圖書和玩具③可供發洩情緒的角落或玩偶④過度的裝潢。
25. (3) 嬰幼兒作息的安排，下列何者錯誤？①應注意嬰幼兒生理需求②每天活動結束前，宜留時間與嬰幼兒討論今天活動③讓嬰幼兒在全天活動過程中感到緊湊、刺激與興奮④讓嬰幼兒在活動中有安全感。
26. (2) 保母在選擇或設計教材時，最應注意的原則是①能為進入托兒所預作準備者②要以幼兒能直接經驗者③能符合幼兒及其家長之需求者④要能培養幼兒抽象思考能力者。
27. (3) 3 歲以前幼兒處於什麼期，很難與友伴共享玩具？①想像扮演期②具體操作期③自我中心期④無道德期。
28. (4) 幼兒遊戲的設計不適宜①配合動作發展的順序及原則②利用戶外的遊戲器材來設計③利用廢物設計遊戲道具④購用電動玩具。
29. (1) 在嬰幼兒期要多提供孩子豐富的觸覺刺激，其中最有效的遊戲是①玩沙②玩拼圖③玩積木④玩玻璃球。
30. (2) 發展幼兒的體力，熟練其運動器官，以增進手腳的技巧是屬於①感覺遊戲②體能遊戲③社會性遊戲④戲劇性遊戲。
31. (3) 欲使幼兒獲得平衡感的學習經驗，可利用下列何者設備？①滑梯②沙坑③翹翹板④單桿。
32. (4) 幼兒畫畫時，不適宜的指導技巧為①充實幼兒的感官經驗②遊戲化、趣味化或配合身體動作③注意良好工作習慣和態度的培養④規定畫出有物象的圖畫來。
33. (4) 培養幼兒空間知覺，可採用下列何種遊戲活動？①在日曆上指認假日與數字的遊戲②以兩糰一樣大的黏土，一糰保留原來形狀，一糰搓成長條形的東西③將兩個同型式的茶杯裏的水，分別倒進兩個不同型式的容器內④玩開車的遊戲，駛向前或後退，向左彎或右彎等。
34. (4) 當幼兒用繪畫與他人溝通時，大人不應該有的反應是①對幼兒的繪畫語言要仔細聆聽②適度的給予回應③不時的給予讚美④給予具體示範。
35. (2) 建立幼兒數的概念時，不適宜用下列何種技巧？①讓幼兒能夠一個數目一個數目的對應②讓幼兒重複背誦 1-100③利用身邊的東西數，如筆、雪花片④用手指幫忙一起數。
36. (2) 下列何者對幼兒來說是一種單向的被動學習？①畫圖②看電視③玩水④說故事。
37. (1) 下列那一種材質予人柔軟、溫馨、易摺疊的感覺？①布②木③紙④塑膠。

38. (3) 可以觀察 4 個月幼兒哪些項目，以辨別此嬰兒是否正常？A.能與人保持長時間眼睛接觸 B.能將焦點和注意力集中在一物體上 C.趴著時能將頭抬至 20 度 D.能經常以微笑回應父母。①AB②ABC③ABD④ABCD。
39. (1) 下列何者屬於開放性的教具？①積木②拼圖③迷宮圖④著色遊戲。
40. (2) 能促進幼兒語文發展的玩具有那些？A.日常用品圖卡 B.扮家家酒玩具 C.七巧板 D.玩偶。
①ABC②ABD③BCD④ACD。
41. (3) 應如何幫助嬰幼兒養成良好的睡眠習慣？A.提前通知孩子睡覺時間 B.六個月大以後可以訓練幼兒獨睡的習慣 C.養成睡前小便的習慣 D.先玩激烈的床上運動以助睡眠。①ACD②AC③ABC④BC。
42. (4) 放置嬰兒床時，應考慮什麼因素？①要靠窗邊，空氣較流通②宜放走道上，照顧比較方便③光線明亮的地方④可緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，而又有獨立的空間。
43. (4) 正確指導幼兒常規的態度是①絕對禁止②一有犯錯，予以嚴厲處罰③放任自由④明確告訴幼兒什麼可以做，什麼不宜做。
44. (4) 對於幼兒玩具的使用與收拾，保母適宜的作法為何？①將玩具全部放入大紙箱內②孩子較少主動去玩的玩具可放在玩具架的下方③將所有的玩具都一次呈現在玩具架上④將玩具輪流呈現在玩具架上。
45. (2) 關於幼兒安全環境，下列敘述何者不正確？①是指能讓幼兒學習保護自己的身體，避免傷害的發生②是指讓幼兒生活在一個防護週到，以免跌碰的環境③是指提供幼兒適性發展所需的設備與環境④是指能培養幼兒具有判斷危險及避開意外的能力。
46. (2) 啟發嬰幼兒學習的能力，下列何者正確？①所有的事情都得靠大人教，孩子才學得會②成人隨時學習新知，保持高度的好奇心，可讓孩子模仿並激發對學習新事物的興趣③多提供挫折的機會以刺激學習④讓孩子多聽、多看、少做少問。
47. (4) 「媽媽喜歡看你跳舞！來跳個舞看看！」這句話與下列何者較無關係？①製造練習機會②培養創造力③增加親子關係④建立良好習慣。
48. (2) 下列玩具中那一項對嬰幼兒來說是屬安全玩具？①芭比娃娃②毛巾布球③塑膠球④陶製玩偶。
49. (3) 下列何者不是教具在教保上的價值？①獲得正確的經驗②激發興趣③打發時間④啟發思想。
50. (1) 設計嬰幼兒遊戲與活動時，要考慮：A.從幼兒發展能力來設計 B.從幼兒均衡發展來安排活動 C.從幼兒感興趣的事物來選擇活動 D.從幼兒家的經濟情況來設計。①ABC②ABD③ABCD④BCD。
51. (4) 嬰幼兒欣賞音樂的主要目的是①欣賞歌詞②學習「唱」的技巧③學習「演奏」的技巧④培養音樂的感受力。
52. (2) 幼兒學習的原則是①由圖片→實物→符號②由實物→圖片→符號③由符號→圖片→實物④由圖片→符號→實物。
53. (4) 保母與幼兒玩球遊戲時，最好從何種方式開始練習較適宜？①投擲球②拍球、運球③拋接球④持球、滾球。
54. (3) 輔導幼兒發展創造力，下列何者較適宜？①設計的教具都有一定的玩法②先做好成品，以供幼兒模仿③提供充足的材料④不斷地在旁提醒幼兒該做什麼。
55. (1) 嬰幼兒睡眠或休息時，適宜播放什麼音樂？①曲調柔和②節奏強烈③曲調活潑④節奏輕快。
56. (4) 帶領幼兒進行唱遊活動時，下列何者適宜？A.學唱的方法應盡量單一固定 B.採新舊歌曲交替學習的方式 C.動作可由幼兒自編或保母與幼兒共同創作 D.不必太注重幼兒錯誤的糾正。①ABC②ABCD③BC④BCD。
57. (4) 不適合嬰兒的活動是①運用身體做遊戲②母親的愛語③音樂的欣賞④觀看錄影帶。
58. (4) 有關學步車的描述，何者為誤？①最好在 7 個月大以後再使用②應先將學步車的滑輪固定，待會站後再開放滑輪③太早使用會影響幼兒足部、膝蓋發展④學步車較穩固，適合長時間讓幼兒乘坐。
59. (2) 家長為幼兒選擇玩具時，首先應考慮的問題是①經濟性②安全性③幼兒性別④功能性。
60. (2) 下列何者為嬰幼兒選擇圖書的原則？A.圖大而單純 B.語言口語化 C.故事具表演性 D.書中角色不複雜。
①BCD②ABD③ABCD④BC。
61. (1) 藉著遊戲活動，增強幼兒的聽覺、觸覺、嗅覺是屬於①感覺遊戲②機能遊戲③創造性遊戲④知識性遊戲。
62. (1) 以下幼兒玩玩具的描述，何者為非？①男孩應玩車子、科技類玩具，女孩玩娃娃、扮家家類玩具②男生玩扮家家酒可以嘗試不同角色扮演，有助於社會化的學習③在扮演遊戲中，孩子可以豐富語彙，有助於語言的發展④透過玩具，孩子學著了解周遭世界。
63. (3) 下列何者活動可用來發展並加強規則性和問題解決的策略？A.沙 B.黏土 C.樂高 D.七巧板。

①AB②BC③CD④AD。

64. (3) 玩麵粉糰時，宜從下列何者開始？①彩色②混合色③單色④二種顏色。
65. (3) 保母帶幼兒到公園使用遊樂設施時應注意：A.教導正確使用各種遊具的方法 B.檢查遊具有沒有毀壞或危險 C.教導輪流及排隊 D.教導合作的遊戲規則。①AB②CD③ABCD④BCD。
66. (3) 保母在指導幼兒做運動時，下列何者正確？①少說話多行動②使用兒語化的語句③使用正確的語言及示範動作④抱著幼兒操作，幼兒才能產生正確的認識，並幫助他們理解。
67. (4) 最適合選擇給幼兒唱歌表演用的曲子是①流行重金屬音樂②饒舌歌③情歌④詞曲優美的童謠或兒歌。
68. (3) 跟幼兒說故事應符合下列何項原則？①不要重覆同一故事以免幼兒厭煩②最好不要一次說完，以保持高度神秘性③讓幼兒參與到故事的命名及情節當中④直接照著故事書上寫的唸。
69. (1) 下列何種紙不適宜給初學剪紙的幼兒使用？①西卡紙②色紙③日曆紙④包裝紙。
70. (4) 選教材時的原則，何者為是？①選免費、便宜的教材②選贈品多的教材③選昂貴的教材④選能使幼兒主動參與的教材。
71. (2) 幼兒在進行手工藝活動時，最需要①示範作品②具體性的實物操作③保母的指導④幼兒的抽象思考。
72. (2) 有計劃的活動課程設計原則，下列何者錯誤？①以幼兒之興趣來設計②以提供多次挫折的學習經驗來設計③根據幼兒切身的周圍環境來設計④能允許運用全部身體的功能來設計。
73. (3) 預防嬰兒猝死症，下列描述何者為真？A.讓幼兒仰睡 B.讓幼兒側睡 C.讓幼兒趴睡 D.避免幼兒接觸吸煙環境。①AB②BC③ABD④CD。
74. (4) 輔導幼兒繪畫時，下列何者較適宜？①提供固定材料②提供繪畫範本③提供著色本④提供各種畫具和紙張讓他自由繪畫。
75. (1) 下列敘述何者正確？A.教導幼兒的原則應是簡單化、原則化 B.多與幼兒對話有助於智力發展且增進親子間的感情 C.指導幼兒器材的使用應儘量複雜化 D.多買整套的教具給幼兒玩。①AB②BC③BCD④ABC。
76. (2) 保母對幼兒習慣的養成所應持的態度，下列何者正確？A.從基本習慣開始 B.嚴格執行 C.對每一位幼兒要求都一樣 D.不斷重覆練習。①ACD②AD③ABC④ABCD。
77. (2) 保母在幼兒同儕團體的遊戲活動中，應使用的語句為：A.「如果不遵守規則的話，就不好玩了！」 B.「不讓別人一起來玩這個遊戲，會不會玩不起來呢？」 C.「請小聲一點」 D.「不要吵了！」。①AB②ABC③ACD④BD。
78. (3) 幼兒不認為拿別人的東西是不對的，因為他缺乏①尊重的概念②生命的概念③物權的概念④保留的概念。
79. (4) 下列活動中，何者不能培養幼兒生活自理的能力？①準備櫥櫃，分門別類放置玩具②提供自由活動時間③自動取用餐點④睡前聽故事。
80. (1) 保母應以何種態度來看待幼兒的反抗行為？①給予適當的關懷②予以嚴格的懲罰③視為成長過程中的正常現象④強制要求服從保母的命令。
81. (1) 良好、正確的看電視環境是①電視畫面的高度比兩眼平視時略低 15°②觀賞角度以畫面左右 40°之內最適合③畫面明暗度應調至對比④愈近看愈好。
82. (1) 如何讓幼兒專心吃飯？A.給幼兒一個固定吃飯的地方 B.減低進食的挫折感 C.餵他吃 D.避免其他會引起幼兒分心的事物。①ABD②ABC③ABCD④BCD。
83. (3) 哪個是不適合 0-6 個月幼兒玩的玩具①弦歌玩具②布積木③海綿軟球④嚙咬玩具。
84. (3) 當二歲幼兒玩的到處都是玩具時，你會如何教他收拾玩具？A.幫他收好 B.簡化清理過程，以大類做為歸位的思考 C.跟他一起收 D.把整理列入活動流程，把枯燥的收拾變成好玩的遊戲。①ABD②ABC③BCD④ABCD。
85. (2) 幫助 3 歲以下幼兒交朋友的方法，以下哪項是錯的？①從一對一開始②安排 3 人聚會③別期望建立密切關係④準備好解決衝突。
86. (3) 居家安全用品包括下列哪幾項？A.插座防護蓋 B.浴缸防滑貼紙 C.桌腳套 D.電風扇防護罩。①ABC②ACD③ABD④ABCD。
87. (3) 帶嬰幼兒到遊戲場玩時，下列考慮因素之敘述何者為非？①整個遊戲場要能避免突然的階梯和過高的高度變化②地面須有防護措施，尤其避免鋪設細礫石③大空間比小空間更能促進他們探索的信心④從短的滑梯、小攀爬網開始。
88. (1) 選購一歲以下嬰幼兒玩具時，你會考慮哪些因素？A.幼兒容易抓握 B.所挑選的玩具或配件的直徑應大於 3.17

公分 C.有輪玩具的車體及車輪間的縫隙應小於 0.5 公分或大於 1.2 公分 D.玩具的繩子長度應超過 30 公分。

①ABC②ACD③ABD④ABCD。

89. (3) 以下項目的描述何者是錯的？A.發現孩子會翻身後，就要調整床墊到低的位置，以免不慎翻覆 B.即使是離開一下子，也要將小床柵欄拉上 C.跟嬰兒一起睡，可以就近照顧 D.為學步兒買雙層床，讓孩子睡在雙層床上。
①AB②ABC③CD④BCD。
90. (3) 夏天帶孩子出去散步，最好的時間是 A.晚上 B.早上 10 點以前 C.中午 D.傍晚。①ABC②ACD③ABD④ABCD。
91. (2) 帶孩子外出時，衣服的颜色最好能選擇什麼色彩，較不會吸引蚊蟲？A.白色 B.鮮豔顏色 C.暗色 D.淡粉色。
①ABC②AD③ABD④ABCD。
92. (3) 下列那項行爲，代表不好的托兒品質？①孩子很喜歡來你家②孩子和你很親密，沒有距離③孩子和父母有說有笑的，一看到保母，馬上停止④假日裡，孩子會用打電話方式和你聊天。
93. (3) 身為保母與家長溝通，須注意哪些項目？A.和家長溝通頻繁，沒有心結 B.能設身處地為家長著想 C.家長和你無話不談，成為閨中密友 D.請假、突發狀況的處理，事先協議好，簽約後盡量遵行。①AB②AD③ABD④ABCD。
94. (4) 和孩子共同閱讀需技巧和策略，下列那項為非？①年幼的孩子，要先讓他「把玩」書，以產生興趣②說話要口語化，用淺顯的譬喻說明③一口氣讀完一本書④分段、分天閱讀。
95. (4) 生活環境的美化，下列那項為非？①不同設備間的颜色是否協調②佈置如孩子的作品、海報等要適合幼兒的身高③做好佈置後，保母不妨蹲下來以幼兒的身高角度巡視④好不容易佈置好，最好別讓孩子碰摸，以免破壞。
96. (1) 孩子學英文，下列描述何者為非？①愈早開始愈好，孩子剛學會講話就可以送去學習②應將英文的學習落實在生活中，讓孩子覺得需要、有趣③孩子生活中運用得上④用「全語文」的方式施行。
97. (3) 玩具買回家後的處理，下列何者為非？①拼圖類要檢查邊緣，若粗糙應用沙紙磨平②塑膠類玩具須看是否毛邊，毛邊可用刀片刮乾淨③紙類的玩具較安全，不須處理④絨毛玩具的鈕扣、眼睛應縫好再交給孩子玩。
98. (1) 為了讓孩子對所住的社區有感情，保母宜：A.多帶孩子到社區中認識古蹟、歷史 B.以身作則，保護社區中設施 C.帶孩子參與社區中活動，讓孩子跟社區多接觸 D.帶孩子參與社區的宗教活動。①ABC②BCD③AB④CD。
99. (4) 管教孩子最好的時機是①吃飯時②洗澡時③睡前④孩子犯錯後，馬上處理。
100. (3) 下列那種問話較能激發孩子多說話的意願？①你有幾隻手②你叫什麼名字③你喜歡爸媽陪你做什麼事④你不喜歡看電視。

15400 保母人員 單一級 工作項目 07：親職教育

1. (4) 在家庭中影響人格發展的因素包括：A.家庭規範與氣氛 B.親子關係 C.父母管教方式 D.家庭子女數。
①ABC②ABD③BCD④ABCD。
2. (3) 如果孩子的行爲特質是堅持度高，不容易妥協時，保母應該採用哪一種教養方式？①權威式②放任式③民主式④妥協式。
3. (4) 當保母與家長的教養觀念不一致時，保母應採用下列何種方式？①堅持己見②順應家長的要求③敷衍家長的要求④和家長共同討論。
4. (2) 照顧受托嬰幼兒時，保母應有的認識為①孩子還小只要給予吃和安全即可②需依照孩子的不同特質提供不同的教養方式③不必遵照家長的指示④只要養得白白胖胖就好。
5. (3) 專業保母在教養嬰幼兒應具備的態度方面，下列何者為非？①對孩子的話題要感到有興趣②要有耐心聽完孩子想要表達的意思③孩子還小且不懂事，不必理會他們的想法④應該隨時反映孩子的心理感受。
6. (3) 建立家庭規範的基本原則不包含①一致的教養態度②應重視不同年齡孩子的個別差異和需求③父母按照自己的意思來訂定就可以④尊重家庭每一位成員的意見。
7. (4) 發現孩子有偷竊的行爲時，正確的處理方式為①責打孩子，使之記取教訓②以送往警局為要脅來制止孩子的偷竊行爲③不需特別關注，長大自然會分辨好壞④瞭解孩子的想法，並循循善誘。
8. (2) 下列何種作法可以增進親子關係？A.瞭解孩子的特質 B.父母的期待和孩子的期待要相互配合 C.父母按照自己的

期待來養育子女 D.營造和樂的家庭氣氛。①ABC②ABD③BCD④ACD。

9. (3) 影響孩子情緒發展的因素有：A.與早期照顧者所建立的依附關係 B.後天的生活環境 C.父母或照顧者的教養態度 D.出生排行。①ABC②ABD③ABCD④BCD。
10. (3) 下列何者是專業保母的工作內容？A.照顧孩子 B.記錄孩子的成長過程 C.同時照顧五個以上的嬰幼兒 D.向家長說明孩子的生活狀況。①ABC②ACB③ABD④BCD。
11. (1) 稱職的保母需具備的要件有：A.育兒的專業知識 B.擁有愛心、耐心和童心 C.隨時再進修 D.堅持自己的理念。①ABC②ABD③ACD④ABCD。
12. (2) 何者是錯誤的時間管理？①所有的物品分類放在固定的位置，才不會花時間在找東西②孩子洗澡時邊炒菜③邊聽新聞邊掃地④利用零碎的時間做瑣碎的家事。
13. (2) 下列那一項違背環保觀念？①自備購物袋②使用保麗龍碗③使用再生紙④重複使用塑膠袋。
14. (4) 溝通時應有的態度不包括①傾聽②回饋③接納④指責。
15. (4) 當幼兒吵鬧時，下列那一句話易產生負面影響？①乖寶寶要安靜②你們看妞妞好乖，她沒有大聲講話③等你安靜了，我再告訴你④不要吵了。
16. (3) 下列何者屬於非口語的表達方式？A.微笑 B.表情 C.手勢 D.跑步。①ACD②ABD③ABC④BCD。
17. (4) 下列那一句話不會破壞親子關係？①這麼簡單都不會②你怎麼不學學小民？③你沒聽到嗎？④你會自己收拾東西、真棒。
18. (4) 3歲的孩子不能幫忙做那些家事？①摺衣服②收玩具③餵魚④使用吸塵器吸地毯。
19. (4) 下列何者不屬於積極建設性的互動方式？①溫暖②肯定③了解④責備。
20. (2) 傾聽需要 A.耳朵 B.眼睛 C.鼻子 D.思考。①ACD②ABD③ABC④BCD。
21. (2) 爲了達到傾聽的目的，應該：A.迴避對方眼光，讓對方無壓力的講述 B.全神貫注 C.用自己的話，簡要複述說話者主要內容 D.用簡短而正確的話，表達出對說話者情緒及感覺的了解。①ABC②BCD③ABD④ACD。
22. (4) 傾聽時常見的困難是：A.運用時機不當 B.無法體會對方的感受 C.預設立場 D.舊習慣改變不易。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
23. (1) 請選出開放性談話的範例①什麼事讓你生氣②你看起來很生氣③你生氣的樣子很恐怖④我不喜歡你生氣的樣子。
24. (4) 請選出讚美孩子的適當語句①你好棒②你真厲害③你真懂事④你會自己把玩具收好，好棒。
25. (3) 下列何者不是有效回饋的原則？①明確而直接②不預設立場③強力要求對方接受意見④力求簡潔，避免不必要的細節或訊息。
26. (2) 下列何者是爲孩子做個別的訓練時需秉持的原則？①由最基本的項目做起②必須先評估孩子目前的能力③由同年齡的項目做起④由高一層年齡的項目做起。
27. (4) 要改善孩子愛吵鬧的行爲，最好的方法是①處罰他②責備他③不理他④教導他正確的行爲。
28. (3) 鼓勵孩子的技巧包括：A.對孩子顯示信心 B.多讚美孩子的優點 C.留意並挑出其缺點 D.用積極的溝通方式和孩子說話。①ABC②BCD③ABD④ACD。
29. (4) 用鼓勵的方式帶孩子，可以：A.培養孩子的進取心 B.提昇孩子的智商 C.增進孩子的信心 D.發揮孩子的潛能。①ABC②BCD③ABD④ACD。
30. (3) 下列敘述何者錯誤？①訂定常規後，避免朝令夕改②和孩子一起訂定常規③常規的項目愈多愈好④常規的內容必須明確、清楚。
31. (4) 嬰幼兒生活訓練不是要培養下列何種能力？①獨立自主②自信心③生活自理能力④閱讀。
32. (2) 修正孩子行爲時要注意①要嚴刑峻罰②儘量少說「不要」、「不對」③一再地指出孩子錯誤的地方以提醒他④等事情過後再好好修理他。
33. (3) 家庭主婦對時間的管理，首先應①擬出每日的時間流程②瞭解每一工作或活動所須的時間③列出工作及活動種類再加以規劃時間④改變工作技巧。
34. (4) 最理想的廚房佈置順序是①整理台→水槽→爐台→調理台→配膳台②調理台→水槽→爐台→配膳台③配膳台→調理台→水槽→爐台→整理台④整理台→水槽→調理台→爐台→配膳台。

35. (3) 為求工作的簡化，廚房的位置宜靠近①大門②客廳③餐廳④廁所。
36. (2) 什麼樣的室內佈置效果有助工作簡化？①植物綠化②傢俱設備依工作順序排列③華麗繁多④簡單而不足。
37. (4) 那一項不是選購玩具及設備應注意的事項？①「適合孩子的年齡嗎？」②「能多重使用嗎？」③「安全、耐用嗎？」④「小孩要就給」。
38. (4) 下列那一項與平衡家庭經濟收支無直接關係？①家庭收入②家庭支出③家庭資產④家人互動。
39. (3) 對保母的家庭環境而言，下列何者為宜？①熱鬧喧嘩②空氣污染③衛生安全④安靜偏僻。
40. (2) 下列那一項不是家庭保母應具備的基本條件？①經保母訓練並能接受訪視及再訓練者②年輕貌美③富有愛心，喜愛兒童④身體健康，無不良嗜好。
41. (4) 下列那一項不是教養孩子的原則？①必須限制孩子時，應說明理由，並和孩子共同討論「為什麼？」②責備時，給予申訴的機會③耐心聽孩子的敘述④在孩子面前爭執。
42. (3) 如果孩子犯規，下列那一項原則不正確？①處罰或申誡應在犯規後立即進行，不要事過境遷才提②保母與父母的態度應一致，不要讓孩子養成投機心態③必須嚴格執行處罰④態度明確，說明清楚，不要舉棋不定。
43. (4) 下列那些屬於可回收的資源？A.舊衣服 B.牛奶瓶 C.電池 D.圖書。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
44. (1) 下列那項支出無法由金融機構代繳？①會錢②房屋稅③電費④瓦斯費。
45. (3) 金融卡無法做那些服務？①轉帳到他人的帳戶②提領現金③他人可以匯錢進來④可兼具簽帳卡的功能。